

# **WEIGANG**

Motivation durch Organisation

Visualisierung





Für **WEIGANG** ist Visualisierung – Informationen, Ziele, Abläufe und Ergebnisse einfach und verständlich darzustellen – schon immer ein zentrales Thema gewesen.

Durch jahrzehntelange Praxiserfahrung in der Herstellung und im Vertrieb von Organisationslösungen ist eine breite Angebotspalette von Produkten und Anwendungen entstanden, die unseren Interessenten und Kunden ein großes Spektrum an individuellen Lösungen bietet.

Unsere regional tätigen **Beratungsdienste** stehen mit ihrer Fachkompetenz in den Bereichen

- Visual Management
- KANBAN, KVP, TQM, TPM etc.
- Planung
- Steuerung
- Terminierung
- und für individuelle Lösungen

gerne vor Ort zur Verfügung.



Kunststoffverarbeitung



Werkzeugbau

## WEIGANG...

Seit 1945 produziert **WEIGANG** klassische Organisationsmittel.

Das Werk verfügt über eine Metall-, Holz-, Kunststoff- und Papierverarbeitung.

Oberste Priorität hat die **Qualität und die Erfüllung der Kundenwünsche.**

Unsere Angebotspalette ist breit – Produktions-Know-How und viel Erfahrung aus unterschiedlichsten Fertigungsbereichen müssen zusammenfließen, damit das Ergebnis in jeder Hinsicht den Erwartungen entspricht. Das funktioniert natürlich nur, wenn alle Mitarbeiter unter Qualität und Zuverlässigkeit das Gleiche verstehen.

Deshalb haben wir das Zertifikat nach DIN ISO 9001 angestrebt und bereits im Mai 1997 erhalten.



**... wo aus Ideen Produkte werden**

Besuchen Sie uns im Internet

[www.weigang.de](http://www.weigang.de)



**Zertifizierte Fertigung in Deutschland.**



## Visualisierung .....

Beispiele aus der Praxis

3



## Visualisierungstafeln .....

Tafelständer, Ablageboard, Ordnerfach, Standrohre

13



## Moderation .....

Pin- und Schreibtafeln, Flexichart, Arbeiten im Stehen

19



## Präsentation .....

Kabinett, Schaukasten, Klapptafel, Schwenkrahmen, Newspoint, Infosäulen, InfoSpin

23



## Shopfloor .....

Shopfloor-Tafel, Shopfloor-Infocenter, Shopfloor-Basiselemente

28



## Einstecktaschen .....

Porträthalter, Leuchtraumen

31



## Visualisierungsbausteine .....

Magnetrahmen, Dokumentenhalter, Beschriftung, Belegspender, Belegtaschen

35



## Sichttafeln .....

42



## Informationstafeln mit Druck .....

beschreibbar, magnetaftend, individuell bedruckt

45



## VisuModul .....

VisuModul ESD, ESD-Tafeln

53



## Griffsicht, TeamBoard .....

Ein Fach – tausend Möglichkeiten...

67



## FiFo .....

FiFo-Tafel, FiFo-Sequenzler, FiFo-Box

69



## Organisationslösungen .....

Datoclip\*, Staffelsicht IV, Sichtbox

73





Beidseitig nutzbar und mobil: Visualisierung mit dem Tafel-Typ „SilverLine - VisuBoard“ auf fahrbarem Ständer.

3



Für eine innovative Teamkultur: Das KAIZEN-Messageboard hilft beim Austausch von Informationen.





Klare Gliederung für kritisches Arbeitsbewusstsein: KAIZEN-Teamboard im Büroeinsatz.

4



Spalten, Zeilen, Felder, Farben: So lassen sich Fakten auf der Tafel Ebene gliedern.





Drei Informationsebenen: Pylonentafel mit hintereinander laufenden Basistafeln.



Unterstützt die Koordinierungsarbeit vor Ort: beschrift- und abwischbare Shopfloor-Tafel.

5



Einstecktaschen sorgen für ein ordentliches Aussehen und eine klare Struktur.





Mehr Informationen auf kleinem Raum – Basis- oder Doppeltafeln mit Schwenkrahmen zum Beispiel mit Wandhalterung.



Die Shopfloor-Tafel ist maximal flexibel – auf Rollen beweglich, in der Ausrichtung zwischen Hoch- und Querformat schwenkbar und mit schnell wechselbaren Hintergründen.





7



Information und Kommunikation sind zentrale Elemente im Shopfloor-Management. Um sich in kurzer Zeit auf den neuesten Stand zu bringen – beim Produktionsplan, bei Kennzahlen, bei aktuellen Problemen und Verbesserungen – eine visuelle Unterstützung vor Ort erleichtert vieles.







Übersichtlichkeit braucht Fläche: Zielgruppengerechte Kommunikation im Betrieb.

9



Fakten unmittelbar dort, wo sie gebraucht werden: Präsentation von Kennzahlen in der Produktion.





Sauber instruiert: Geschützte und sicher fixierte Aushänge im rauen Industrieinsatz.

10



Schnittstelle zwischen Planern, Logistikspezialisten und Monteuren – hier im Schiffsbau: Visualisierungstafel mit integriertem Touchscreen.



Innerbetriebliche Information und Kommunikation: Team Board als Schnittstelle und Gesprächsgrundlage.

11



Zentraler Informationspunkt: Verkettete Visualisierungstafeln werden zum raumgestaltenden Element.







Die Klapptafel – wichtige Informationen vor unbefugten Blicken schützen oder viele Fakten auf einer kleinen Grundfläche unterbringen.



Die Basistafel zieht den Blick magnetisch an. Auf der ferromagnetischen weißen Oberfläche visualisieren Sie Ihre Statements mit einem „Klack“.





## Blickfeld

Die Basistafel zieht den Blick magnetisch an. Auf der ferromagnetischen weißen Oberfläche visualisieren Sie Ihre Statements mit einem „Klack“.

### Basistafel mit ferromagnetischer, weißer Oberfläche

inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung, mit Alu-Rahmen in weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003), blau (RAL 5002) oder Alu-eloxiert mit Eckwinkeln in schwarz. Bausteine zur Beschriftung und Bestückung der Basistafel finden Sie auf den nächsten Seiten. Die nachstehenden Maße sind Standardmaße, wir fertigen die Tafeln auch gerne in den von Ihnen gewünschten Maßen.

| Maße:    |            | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite   | x Höhe     | weiß      | rot       | blau      | eloxiert  |
| 600 mm   | x 900 mm   | 89 33 210 | 89 33 220 | 89 33 230 | 89 33 240 |
| 2.000 mm | x 900 mm   | 89 33 510 | 89 33 520 | 89 33 530 | 89 33 540 |
| 700 mm   | x 1.000 mm | 89 34 210 | 89 34 220 | 89 34 230 | 89 34 240 |
| 900 mm   | x 1.200 mm | 89 33 310 | 89 33 320 | 89 33 330 | 89 33 340 |
| 1.000 mm | x 1.200 mm | 89 34 310 | 89 34 320 | 89 34 330 | 89 34 340 |
| 1.500 mm | x 1.200 mm | 89 34 810 | 89 34 820 | 89 34 830 | 89 34 840 |
| 2.000 mm | x 1.200 mm | 89 34 610 | 89 34 620 | 89 34 630 | 89 34 640 |
| 2.250 mm | x 1.200 mm | 89 34 510 | 89 34 520 | 89 34 530 | 89 34 540 |
| 2.500 mm | x 1.200 mm | 89 34 710 | 89 34 720 | 89 34 730 | 89 34 740 |
| 900 mm   | x 1.500 mm | 89 33 410 | 89 33 420 | 89 33 430 | 89 33 440 |
| 1.000 mm | x 1.500 mm | 89 34 410 | 89 34 420 | 89 34 430 | 89 34 440 |
| 1.000 mm | x 2.000 mm | 89 34 910 | 89 34 920 | 89 34 930 | 89 34 940 |

**Alu-Rahmen in Ihrer Wunschfarbe auf Anfrage!**



13

### Überschriftentafel für Basistafel

mit ferromagnetischer, weißer Oberfläche, inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung, mit Alu-Rahmen in weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003), blau (RAL 5002), oder Alu-eloxiert. Eckwinkel in weiß, rot, blau oder schwarz.

| Maße:    |          | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite   | x Höhe   | weiß      | rot       | blau      | eloxiert  |
| 600 mm   | x 300 mm | 89 37 210 | 89 37 220 | 89 37 230 | 89 37 240 |
| 700 mm   | x 300 mm | 89 38 210 | 89 38 220 | 89 38 230 | 89 38 240 |
| 900 mm   | x 300 mm | 89 37 310 | 89 37 320 | 89 37 330 | 89 37 340 |
| 1.000 mm | x 300 mm | 89 38 310 | 89 38 320 | 89 38 330 | 89 38 340 |
| 1.500 mm | x 300 mm | 89 38 810 | 89 38 820 | 89 38 830 | 89 38 840 |
| 2.000 mm | x 300 mm | 89 37 510 | 89 37 520 | 89 37 530 | 89 37 540 |
| 2.250 mm | x 300 mm | 89 38 510 | 89 38 520 | 89 38 530 | 89 38 540 |
| 2.500 mm | x 300 mm | 89 38 710 | 89 38 720 | 89 38 730 | 89 38 740 |

### Ablageschale

für Basistafeln zum Einhängen in der Funktionsnut auf der Rückseite des Rahmens. Tiefe = 75 mm

| Maße:            | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                  | weiß      | rot       | blau      | eloxiert  |
| 1 – 500 mm       | 89 58 910 | 89 58 920 | 89 58 930 | 89 58 940 |
| 501 – 1.000 mm   | 89 58 911 | 89 58 921 | 89 58 931 | 89 58 941 |
| 1.001 – 1.500 mm | 89 58 912 | 89 58 922 | 89 58 932 | 89 58 942 |
| 1.501 – 2.000 mm | 89 58 913 | 89 58 923 | 89 58 933 | 89 58 943 |



**Auf Wunsch und gegen Aufpreis liefern wir den Alu-Rahmen auch in anderen RAL-Farben, passend zur Corporate Identity Ihres Unternehmens. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.**



## Doppeltafel

mit ferromagnetischer, weißer Oberfläche, inkl. Gewindebuchsen zur Ständermontage, mit Alu-Rahmen in weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003), blau (RAL 5002) oder Alu-eloxiert. Farben der Eckwinkel wie Basis-tafel. (Abb. vgl. Basistafel)

| Maße:    |            | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite   | x Höhe     | weiß      | rot       | blau      | eloxiert  |
| 1.000 mm | x 1.200 mm | 89 36 310 | 89 36 320 | 89 36 330 | 89 36 340 |
| 1.500 mm | x 1.200 mm | 89 36 810 | 89 36 820 | 89 36 830 | 89 36 840 |
| 2.000 mm | x 1.200 mm | 89 36 610 | 89 36 620 | 89 36 630 | 89 36 640 |

## Überschriftentafel für Doppeltafel

mit ferromagnetischer, weißer Oberfläche, inkl. Gewindebuchsen zur Ständermontage, mit Alu-Rahmen in weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003), blau (RAL 5002), oder Alu-eloxiert. Eckwinkel in weiß, rot, blau oder schwarz.


| Maße:    |          | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite   | x Höhe   | weiß      | rot       | blau      | eloxiert  |
| 1.000 mm | x 300 mm | 89 39 310 | 89 39 320 | 89 39 330 | 89 39 340 |
| 1.500 mm | x 300 mm | 89 39 810 | 89 39 820 | 89 39 830 | 89 39 840 |
| 2.000 mm | x 300 mm | 89 39 610 | 89 39 620 | 89 39 630 | 89 39 640 |

## Lotrecht

Horizontal, vertikal, bündig: Die dezenten Rasterkreuze helfen Ihnen dabei, Aushänge und Beschriftungen sauber anzubringen.

**Rastertafel mit ferromagnetischer, weißer Oberfläche,** bedruckt mit Kreuzen (10 mm x 10 mm) im Abstand von 50 mm, inkl. Montagmaterial zur Wandbefestigung, mit Alu-Rahmen in weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003), blau (RAL 5002) oder Alu-eloxiert.

| Maße:    |            | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite   | x Höhe     | weiß      | rot       | blau      | eloxiert  |
| 1.000 mm | x 1.200 mm | 89 35 310 | 89 35 320 | 89 35 330 | 89 35 340 |
| 1.500 mm | x 1.200 mm | 89 35 810 | 89 35 820 | 89 35 830 | 89 35 840 |
| 2.000 mm | x 1.200 mm | 89 35 610 | 89 35 620 | 89 35 630 | 89 35 640 |



Sie wünschen ein individuelles Raster? Sprechen Sie mit uns!





## Schlichte Eleganz

Mit silberfarbener Oberfläche, eloxiertem Alu-Rahmen und auf Gehrung geschnittenen Ecken passt diese Visualisierungstafel in jedes moderne Office.

### SilverLine - VisuBoard

ist mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar und magnetisch haftend. Auf Wunsch versehen wir die Tafel mit Ihrem Logo, so, dass sie sich vollkommen in Ihre Corporate Identity einfügt.

Maße:

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| B = 1.000 mm, H = 1.200 mm | Best.-Nr. 89 31 669 |
| B = 1.500 mm, H = 1.200 mm | Best.-Nr. 89 31 670 |
| B = 2.000 mm, H = 1.200 mm | Best.-Nr. 89 31 671 |

**Gerne fertigen wir das SilverLine VisuBoard auch nach von Ihnen vorgegebenen Maßen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!**

**Zubehör für SilverLine Tafeln wie zum Beispiel Einstecktaschen und Magnetrahmen finden Sie ab Seite 31.**

### Magnete für VisuBoard und PinMag

Farbe **silber**, Ø = 30 mm, H = 8 mm  
10 Stück = 1 PG  
Best.-Nr. 89 50 978



15



### PinMag

ist das Multifunktions-talent unter den Visualisierungstafeln. Die Oberfläche ist aus anthrazitfarbenem Filz und mit einem metallischen Streckgitter überzogen. So können Sie Ihre Aushänge sowohl mit Nadeln als auch mit Magneten befestigen. Der formschöne, eloxierte Alu-Rahmen gibt Ihren Papieren ein edles Umfeld.

Maße:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| B = 600 mm, H = 900 mm   | Best.-Nr. 89 31 672 |
| B = 900 mm, H = 1.200 mm | Best.-Nr. 89 31 673 |

### Markierungsnadeln

blau, 8 x 15 mm  
20 Stück = 1 PG  
Best.-Nr. 89 50 979







## Tafelständer aus Ovalrohr

mit Querstrebe, in den Farben weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003), blau (RAL 5002), grau aluminium (RAL 9007)

| Tafelbreite: | Best.-Nr.<br>weiß | Best.-Nr.<br>rot | Best.-Nr.<br>blau | Best.-Nr.<br>grau alu |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 600 mm       | 89 57 061         | 89 57 062        | 89 57 063         | 89 57 064             |
| 700 mm       | 89 57 071         | 89 57 072        | 89 57 073         | 89 57 074             |
| 900 mm       | 89 57 091         | 89 57 092        | 89 57 093         | 89 57 094             |
| 1.000 mm     | 89 57 101         | 89 57 102        | 89 57 103         | 89 57 104             |
| 1.200 mm     | 89 57 121         | 89 57 122        | 89 57 123         | 89 57 124             |
| 1.500 mm     | 89 57 151         | 89 57 152        | 89 57 153         | 89 57 154             |
| 2.000 mm     | 89 57 201         | 89 57 202        | 89 57 203         | 89 57 204             |
| 2.250 mm     | 89 57 221         | 89 57 222        | 89 57 223         | 89 57 224             |
| 2.500 mm     | 89 57 251         | 89 57 252        | 89 57 253         | 89 57 254             |

## Rollen für Tafelständer

Bei Tafelständern in der Farbe blau werden die Rollen in blau/schwarz geliefert, bei allen anderen Farben in schwarz/schwarz

VE = 4 Stück,  
davon 2 mit Feststeller, H = 85 mm  
Best.-Nr. 78 58 101




## Freihand

Mappen, Papiere, Stifte, Magnete – das stabile Ablageboard sorgt dafür, dass Sie beim Arbeiten an der Visualisierungs- oder Aushangtafel alles zur Hand (aber nicht in der Hand) haben.

## Ablageboard

zur Montage am Tafelständer. Stufenlos höhenverstellbar, Tiefe ca. 300 mm, Ablageboard in graphit, mit seitlichen Buchstützen und rückseitigem Anschlagwinkel.

**Bitte beachten Sie, dass eine Belastung des Ablageboards nur bis max. 50 kg zulässig ist.**





| Tafelbreite: | Best.-Nr.<br>weiß | Best.-Nr.<br>rot | Best.-Nr.<br>blau | Best.-Nr.<br>grau alu |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 600 mm       | 89 58 610         | 89 58 620        | 89 58 630         | 89 58 640             |
| 700 mm       | 89 58 611         | 89 58 621        | 89 58 631         | 89 58 641             |
| 900 mm       | 89 58 612         | 89 58 622        | 89 58 632         | 89 58 642             |
| 1.000 mm     | 89 58 613         | 89 58 623        | 89 58 633         | 89 58 643             |
| 1.200 mm     | 89 58 614         | 89 58 624        | 89 58 634         | 89 58 644             |
| 1.500 mm     | 89 58 615         | 89 58 625        | 89 58 635         | 89 58 645             |
| 2.000 mm     | 89 58 616         | 89 58 626        | 89 58 636         | 89 58 646             |

## Unsere Empfehlung:


**Verwenden Sie den Anschlagwinkel als Absturzsicherung für die hintere Kante des Ablageboards, wenn dieses nicht auf Höhe des Tafelrahmens montiert wird.**



Aufbauvariante mit einfachem Beschlagsatz



Aufbauvariante mit doppeltem Beschlagsatz



17

**Ordnerfach für Handbücher etc.**  
zur Befestigung an Visualisierungstafeln oder zur Wandbefestigung.  
B = 350 mm, H = 200 mm, T = 90 mm



**Ordnerfach mit Öffnung an der linken Seite**

|               | Best.-Nr.<br>weiß | Best.-Nr.<br>rot | Best.-Nr.<br>blau | Best.-Nr.<br>grau alu |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| magnethaftend | 89 31 031         | 89 31 032        | 89 31 033         | 89 31 034             |
| Wandmontage   | 89 31 041         | 89 31 042        | 89 31 043         | 89 31 044             |
| selbstklebend | 89 31 051         | 89 31 052        | 89 31 053         | 89 31 054             |

**Ordnerfach mit Öffnung an der rechten Seite**

|               | Best.-Nr.<br>weiß | Best.-Nr.<br>rot | Best.-Nr.<br>blau | Best.-Nr.<br>grau alu |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| magnethaftend | 89 31 061         | 89 31 062        | 89 31 063         | 89 31 064             |
| Wandmontage   | 89 31 071         | 89 31 072        | 89 31 073         | 89 31 074             |
| selbstklebend | 89 31 081         | 89 31 082        | 89 31 083         | 89 31 084             |







**Einfacher Beschlagsatz**  
zur Montage am Ovalstandrohr  
2 Stück = 1 PG  
Best.-Nr. 89 58 418

**Doppelter Beschlagsatz**  
zur Aufstellung der Basistafeln in  
Sternform oder als Dreieck  
2 Stück = 1 PG  
Best.-Nr. 89 58 438



Basistafeln mit Beschlagsätzen und Standrohren verkettet, Überschriftentafel mit Adapterrohren aufgesteckt.

**Ovalstandrohr**  
zur Verkettung der Visualisierungstafeln.  
Mit jeweils 3 Gewindebuchsen an jeder  
Seite des Standrohrs, zur Befestigung  
der Beschlagsätze.  
Maße: 50 mm x 25 mm,  
Höhe = 1.920 mm mit Fuß

| Farbe    | Best.-Nr. |
|----------|-----------|
| weiß     | 89 58 311 |
| rot      | 89 58 312 |
| blau     | 89 58 313 |
| grau alu | 89 58 314 |



**Adapterrohr**  
zum Anbringen einer  
Überschriftentafel  
Farbe Best.-Nr.  
weiß 89 58 411  
rot 89 58 412  
blau 89 58 413  
grau alu 89 58 414


Adapterrohre können auch bei vorhandenen Tafelständern oder Standrohren eingesetzt werden.



**Ovalrohrfuß mit Bodengleiter**  
Maße: 50 x 25 x 600 mm  
Farbe Best.-Nr.  
weiß 89 58 511  
rot 89 58 512  
blau 89 58 513  
grau alu 89 58 514



**Tellerfuß mit Bodengleiter**  
Maße: 450 x 300 mm, ca. 5,5 kg  
Farbe Best.-Nr.  
weiß 89 58 521  
rot 89 58 522  
blau 89 58 523  
grau alu 89 58 524



**Stellschraube für Mittelstandrohr  
oder Ovalrohrfuß**  
Ideal zum Höhenausgleich  
Farbe schwarz  
Best.-Nr. 89 58 538





## An die Wand genadelt

Von der Visitenkarte über die Kurznotiz bis zur betrieblichen Bekanntmachung: Pinboards bieten reichlich Platz für Informationen, die man sich nicht an den Hut stecken kann...



### Zubehörset

40 Rundkopfnadeln farbig sortiert,  
10 Stoßnadeln in schwarz  
Best.-Nr. 84 49 505

## Pinntafel

praktische, ansprechende Tafel, mit Leinen bespannt, Rahmen in Alu-eloxiert, Eckwinkel in schwarz, inklusive Ablageschale.

| Breite:  | Höhe:  | Best.-Nr. |
|----------|--------|-----------|
| 600 mm   | 450 mm | 84 33 740 |
| 900 mm   | 600 mm | 84 33 840 |
| 1.200 mm | 900 mm | 84 33 940 |



19



### Starterkit für Emailtafel

- 4 Stifte, trocken abwischbar (rot, blau, grün, schwarz),
  - 1 Stifthalter magnethaftend,
  - 10 Rundmagnete,
  - 1 Trockenwischer,
  - 1 Flasche Reinigungsmittel,
  - 10 Blatt Löschpapier
- Best.-Nr. 84 59 510

### Email-Schreibtafel

ferromagnetische, weiße, mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbare Oberfläche. Rahmen in Alu-eloxiert, Eckwinkel in schwarz, inklusive Ablageschale.

| Breite:  | Höhe:  | Best.-Nr. |
|----------|--------|-----------|
| 600 mm   | 450 mm | 84 33 140 |
| 900 mm   | 600 mm | 84 33 240 |
| 1.200 mm | 900 mm | 84 33 340 |




### Kreide, farbig sortiert

10 Stück = 1 PG  
Best.-Nr. 84 50 160

### Kreide, weiß

10 Stück = 1 PG  
Best.-Nr. 84 50 712



### Kreide-Schreibtafel

anthrazitfarbene Tafeloberfläche, mit Kreide beschreibbar und magnethaftend.

Rahmen in Alu-eloxiert, Eckwinkel in schwarz, inklusive Ablageschale.

| Breite:  | Höhe:  | Best.-Nr. |
|----------|--------|-----------|
| 600 mm   | 450 mm | 84 33 440 |
| 900 mm   | 600 mm | 84 33 540 |
| 1.200 mm | 900 mm | 84 33 640 |



## Nadelarbeit

Traditionelle Befestigung im aktuellen Design: Die Moderationstafeln sind beidseitig verwendbar. Gehalten werden sie von einem Alu-Rahmen und Standrohren.

### Moderationstafel

Rahmen in Alu-eloxiert mit schwarzen Eckwinkeln, Standrohre in grau aluminium (RAL 9007). Die Lieferung erfolgt mit 4 Rollen, von denen 2 feststellbar sind.  
Tafelmaß: B x H = 1.200 x 1.500 mm  
Ausführung der Oberfläche: Karton, grau  
Best.-Nr. 89 31 727



**Weitere Oberflächen in Filz**  
in den Farben hellblau, grau, orange und schwarz stehen zur Auswahl für Sie bereit.



### Moderatorenkoffer

formschöner, abschließbarer Aluminiumkoffer. Das Moderationszubehör ist übersichtlich und rutschfest in den Fächern verstaut.

B = 480 mm, H = 370 mm, T = 160 mm,  
Gewicht mit Zubehör ca. 6 kg

#### Inhalt:

- abnehmbarer Tragegurt
  - 200 Moderationskarten, Ø 100 mm\*
  - 150 Moderationskarten, Ø 140 mm\*
  - 150 Moderationskarten, Ø 190 mm\*
  - 200 Moderationskarten, oval 190 mm x 110 mm\*
  - 500 Moderationskarten, 200 mm x 100 mm\*
  - \* sortiert in den Farben blau, grün, gelb, rot, orange, weiß
  - 6 schwarze Stifte
  - 4 rote Stifte
  - 4 Jumbo-Marker (je 1 Stift rot, gelb, grün, blau)
  - 1 Teleskop-Zeigestab
  - 1 Papierschere, 1 Cutter
  - 1 Klebefilm mit Abroller
  - 1 Kreppband, 50 m
  - 2 Klebestifte
  - 300 Pinnadeln
  - 1 Nadelkissen
- Best.-Nr. 89 59 601





## Gesprächsrunde

Für die kleine Besprechung im Stehen oder das Plaudern beim Pausenkaffee – der kippbare Stehtisch ist ein Kommunikationstalent.

### Stehtisch mit Tischplatte in Graphit-Dekor

Plattendurchmesser = 600 mm,  
Tischhöhe = 1.100 mm,  
Sternfuß mit Bodengleiter  
Standrohr in den Farben:  
weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003),  
blau (RAL 5002) oder grau alu (RAL 9007)

### Farbe:

weiß: Best.-Nr. 89 50 451  
rot: Best.-Nr. 89 50 452  
blau: Best.-Nr. 89 50 453  
grau alu: Best.-Nr. 89 50 977

## MobilO

mobiles Stehpult für flexibles und ergonomisches Arbeiten.



Maße: B = ca. 700 mm, T = ca. 700 mm,  
H = ca. 1.100 mm,  
4 Säulen und 2 Fußausleger aus Ovalrohr,  
4 Rollen, davon 2 mit Feststeller,  
Seitenteile aus Lochblech,  
Metallteile in grau aluminium (RAL 9007),  
Schreibplatte B x T = 700 x 450 mm, neig-  
und höhenverstellbar von 1.050 – 1.250 mm,  
Korpus mit Tastaturauszug und Schublade  
für Kleinteile, Einlegeplatte höhenverstell-  
bar, Korpus zu schließen über Schieberollo  
mit Schloss.

### Korpus in Ahorn-Dekor

Best.-Nr. 89 31 832

### Korpus in Graphit-Dekor

Best.-Nr. 89 31 833

### Auszug (o. Abb.)

für Hängemappen,  
inkl. Zwischensteg  
Best.-Nr. 89 51 138

### Lochblech

zur Verlängerung der Grundplatte  
B = ca. 600 mm, T = ca. 130 mm,  
H = ca. 330 mm, in grau aluminium  
RAL 9007

Best.-Nr. 89 31 837

21



## Schreibassistent

Das klappt! Ohne Tisch mal kurz was notieren – dafür gibt es den Schreibassistenten mit Wand- oder Magnetbefestigung. Seine Schreibfläche wird bei Bedarf einfach heruntergeklappt, eine Belegklemme hält die Papiere und ein Clip den Stift.

### Schreibassistent für Papier

im Format DIN A4 hoch, Maße:  
B = 250 mm, H = 420 mm, T = 25/320 mm  
inkl. Belegklemme und Stifthalter

### Wandbefestigung

inklusive Montagematerial  
Best.-Nr. 89 50 706

### Magnetbefestigung

fester Halt durch 3 stark haftende Magnete  
Best.-Nr. 89 50 707



## Flipchart Typ „Flexichart“

Fahrgestell als H-Fuß in grau aluminium (RAL 9007), mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar.

Höhenverstellung durch Gasdruckfeder im

- Hochformat von 800 mm bis 1.100 mm
- Querformat von 645 mm bis 945 mm

Weißer, mit Whiteboard-Stiften beschreibbare und magnethaftende Flipchart-Rückwand im Format B x H = 785 x 1.078 mm.

90° Drehbeschlag mit Fixierung für die Verwendung im Hoch- und im Querformat. Inkl. 2 Stück magnethaftende Blockhalter und 20 Blatt Flipchartpapier

Best.-Nr. 84 43 543



**Flipchartpapier**, blanko, oben und unten gelocht, je 20 Blatt, B = 700 mm, H = 1.000 mm

Best.-Nr. 84 58 005

**Flipchartpapier**, kariert, 25 x 25 mm oben und unten gelocht, je 20 Blatt, B = 675 mm, H = 1.000 mm

Best.-Nr. 84 58 006

## Für die Erklärung vor Ort

Der Flipchart-Blockhalter mit Magnetbefestigung macht Maschinengehäuse und Metalltüren zur temporären Präsentationsfläche.



### Blockhalter magnetisch haftend

aus eloxiertem Aluminium, für den universellen Einsatz von Flipchartblocks an allen eisenhaltigen Oberflächen mit einstellbarer Aufhängung für handelsübliche Flipchart-Papierformate.

Farbe: Alu-eloxiert, Maße: 716 mm, H = 52 mm

Best.-Nr. 89 50 650

### Flipchart-Klemmleiste

zum Einhängen über das Rahmenprofil der Visualisierungstafel, einstellbare Aufhängung für handelsübliche Flipchart-Papierformate.

Farbe: weiß aluminium (RAL 9006),

Maße: 722 mm, H = 80 mm

Best.-Nr. 84 43 550



### Faserschreiber für Flipchartpapier

in 4 Farben sortiert (rot, grün, blau, schwarz)

Best.-Nr. 84 52 154

### Flipchartpapier

oben gelocht, je 20 Blatt, blanko, B = 700 mm, H = 1.000 mm

Best.-Nr. 84 58 003

### Flipchartpapier

oben gelocht, je 20 Blatt, kariert, 25 x 25 mm

B = 675 mm, H = 1.000 mm

Best.-Nr. 84 58 004

**Stifthalter**, magnetisch für vier Faserschreiber

Best.-Nr. 84 50 728



## Kabinett

Wenn das Kabinett seine Flügel ausbreitet, bekommen Ihre Informationen Weite und Tiefe. Es öffnen sich große Präsentationsflächen und ein Innenraum, in dem zum Beispiel ein Monitor oder Musterstücke Platz finden.



### Abschließbares Kabinett

Flügel außen wie innen als Schreiftafeln nutzbar oder mit magnethaftenden Visualisierungsbausteinen zu bestücken.

B = 1.900 mm / 2 x 950 mm, H = 1.250 mm, T = 250 mm

Best.-Nr. 89 31 490

Den passenden Monitor bieten wir Ihnen gerne an. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

23

## Schutzgebiet

Schaukästen geben Ihnen Aushängen einen eleganten und ordentlichen Rahmen. Gleichzeitig schützen sie vor Verschmutzung und unberechtigtem Zugriff.

### Schaukasten mit Holzrahmen, grauweiß (RAL 9002)

weiße, magnethaftende Rückwand, leichtgängige Schiebetüren aus Acryl, mit Steckschloß








#### Mögliche Aushangvarianten:

2 x 3 Blatt, DIN A4 hoch oder  
2 x 4 Blatt, DIN A4 quer  
B = 650 mm, H = 950 mm, T = 100 mm  
Best.-Nr. 89 31 401

4 x 3 Blatt, DIN A4 hoch oder  
3 x 4 Blatt, DIN A4 quer  
B = 1.000 mm, H = 950 mm, T = 100 mm  
Best.-Nr. 89 31 402

5 x 3 Blatt, DIN A4 hoch oder  
4 x 4 Blatt, DIN A4 quer  
B = 1.250 mm, H = 950 mm, T = 100 mm  
Best.-Nr. 89 31 403

#### Farben für Kanten:

-  taubenblau (RAL 5014)
-  blau (RAL 5002)
-  grün (RAL 6028)
-  rot (RAL 3000)
-  gelb (RAL 1003)

Sondermaße bis max. 2.000 mm Breite, 1.200 mm Höhe und 50 mm bis 200 mm Tiefe bieten wir Ihnen gerne an.



Als Option können wir den Schaukasten auch mit einer Pinn-, Kreide-, Kork- oder mit silberfarbener Rückwand liefern.



## Mehr auf kleinem Raum

Wichtige Informationen vor unbefugten Blicken schützen oder viele Fakten auf einer kleinen Grundfläche unterbringen, das sind die Argumente für den Einsatz einer Klapptafel.

### Klapptafel

mit einer einseitig nutzbaren Mitteltafel. Die Flügel sind als Doppeltafeln ausgeführt und beidseitig nutzbar. Die Beschläge zum Ein- und Ausklappen der Flügel sind selbsthemmend.

Rahmen und Eckwinkel in weiß, rot, blau oder schwarz. Die Klapptafel ist zur Wandmontage wie auch zur Ständermontage geeignet.

B = 1.500 mm / 2 x 750 mm, H = 1.200 mm  
 Best.-Nr. 89 33 010 weiß    Best.-Nr. 89 33 020 rot  
 Best.-Nr. 89 33 030 blau    Best.-Nr. 89 33 040 eloxiert

B = 2.500 mm / 2 x 1.250 mm, H = 1.200 mm  
 Best.-Nr. 89 33 110 weiß    Best.-Nr. 89 33 120 rot  
 Best.-Nr. 89 33 130 blau    Best.-Nr. 89 33 140 eloxiert

**Tafelständer mit L-Fuß** für Tafelbreite 1.500 mm,  
 Best.-Nr. 89 33 015 weiß    Best.-Nr. 89 33 025 rot  
 Best.-Nr. 89 33 035 blau    Best.-Nr. 89 33 045 grau aluminium

**Tafelständer mit L-Fuß** für Tafelbreite 2.500 mm,  
 Best.-Nr. 89 33 115 weiß    Best.-Nr. 89 33 125 rot  
 Best.-Nr. 89 33 135 blau    Best.-Nr. 89 33 145 grau aluminium



### Bitte beachten:

**Auf der Rückseite des Tafelständers kann keine zweite Klapptafel angehängt werden.**

### Zubehör:

Sicherheitsbügel in gelb, mit integrierter Ablageschale  
 Best.-Nr. 89 58 539



## Schwenkrahmen mit Wandhalterung

Konstruktion zur Aufnahme von bis zu 5 Basistafeln oder Doppeltafeln.

### Schwenkrahmen

zur Aufnahme von bis zu 5 Basis- oder Doppeltafeln

Farbe: grau aluminium RAL 9007

Für Tafelhöhe:

H = 900 mm    Best.-Nr. 89 51 793

H = 1.200 mm    Best.-Nr. 89 51 794

### Haltewinkel

zur Befestigung der Basis- oder Doppeltafel im Schwenkrahmen

Best.-Nr. 89 51 795

Lieferung ohne Basis- oder Doppeltafeln. Bitte wählen Sie diese auf den Seiten 13 oder 14 aus.

### Bitte beachten:

**Die Ausladung (Breite) der Tafel darf 1.200 mm nicht übersteigen.**

**Bitte geben Sie bei der Bestellung der Basistafeln an, dass diese zur Schwenkrahmen-Montage vorgesehen sind.**



Der Abstand zwischen den Tafelrahmen beträgt 10 mm, die Bestückungstiefe je Tafel beträgt 5 mm, sodass der maximale Abstand von Tafeloberfläche zu Tafeloberfläche 20 mm beträgt.



## Der Pfeiler des Wissens

### „News Point“

kann auf 4 Seiten massenhaft Informationen tragen und ist gleichzeitig hochbeweglich: Um die Achse drehbar und mobil durch einen Standfuß mit Rollen.

#### News Point mit Rollen

Korpus in grau aluminium (RAL 9007) zur Aufnahme von Tafелеlementen, inklusive Standfuß mit Rollen

Maße Korpus:

B = ca. 790 mm, H = ca. 1.820 mm

Maße Standfuß mit Rollen: Ø ca. 720 mm, H = ca. 132 mm

Best.-Nr. 89 31 683

#### News Point ohne Rollen

wie oben beschrieben, mit Standfuß jedoch ohne Rollen

Maße Korpus:

B = ca. 790 mm, H = ca. 1.820 mm

Maße Standfuß: Ø ca. 720 mm,

H = ca. 70 mm

Best.-Nr. 89 31 684

## Tafelemente

Die individuelle Zusammenstellung verschiedener Oberflächen bietet viele Möglichkeiten. Alle Tafелеlemente werden von oben eingeschoben und sind daher leicht kombinierbar und austauschbar.

Nutzfläche: B = ca. 700 mm,

H = ca. 1.450 mm

### Oberfläche magnethaftend und beschreibbar:

weiß



Best.-Nr.  
89 31 686

silber



Best.-Nr.  
89 31 687

Kreide anthrazit



Best.-Nr.  
89 31 688

### Oberfläche zum Pinnen:

Filz hellblau



Best.-Nr.  
89 31 690

Kork



Best.-Nr.  
89 31 691

Leinen natur



Best.-Nr.  
89 31 692

25



## Maßgeschneidert

Ausgehend vom Basismodell schaffen wir Ihren NewsPoint genau so, wie Sie ihn benötigen – außen wie innen! So setzen wir im auf Wunsch ein- oder zweiseitig offenen Korpus Zwischenböden und eine ausziehbare Ablage ein. Auch die Anschlüsse für einen PC können werkseitig integriert werden.





## Infosäule Trio

Zusammengesetzt aus:

### 3 Stück Basiselemente

B = 1.000 mm, H = 1.900 mm

Die Bestellnummern mit den Farben und Oberflächen finden Sie auf der Seite 30

### 3 Standrohre

Die Bestellnummern mit den Farben finden Sie auf der Seite 18

### 3 PG Doppelte Beschlagsätze

Best.-Nr. 8958438

### 1 PG Eckbefestigungswinkel

Best.-Nr. 89 58 547

(werden zwingend benötigt)

### 1 PG Rollen

Best.-Nr. 78 58 101

### Option:

Innenliegender Boden als Ablage für Infosäule Trio

Best.-Nr. 89 58 549



## Vielseiter

Ob auf drei Seiten oder auf vier:

Die Infosäulen Trio und Quartett sorgen für umfangreiche Visualisierungsmöglichkeiten bei geringer Grundfläche.



## Infosäule Quartett

Zusammengesetzt aus:

### 4 Stück Basiselemente

B = 1.000 mm, H = 1.900 mm

Die Bestellnummern mit den Farben und Oberflächen finden Sie auf der Seite 30

### 4 Standrohre

Die Bestellnummern mit den Farben finden Sie auf der Seite 18

### 4 PG Einfach Beschlagsätze

Best.-Nr. 89 58 418

### 1 PG Eckbefestigungswinkel

Best.-Nr. 89 58 548

(werden zwingend benötigt)

### 1 PG Rollen

Best.-Nr. 78 58 103

### Option:

Innenliegender Boden als Ablage für Info-Säule Quartett

Best.-Nr. 89 58 550

## InfoSpin – Informationssäule

Viel Aushangfläche auf kleinstem Raum. Der Clou der fahrbaren Säule InfoSpin ist der ungewöhnliche sternförmige Grundriss. Durch ihn ergeben sich sechs nach innen gerichtete Seiten. Insgesamt bietet InfoSpin knapp fünf Quadratmeter Fläche für die Präsentation von Aushängen. Grauweiße Oberfläche, Kopf- und Bodenplatten in grau aluminium – das Design und die Farbgebung passen zu fast allen Einrichtungen.

An der Basis der Infosäule sind sechs Rollen angebracht. Auf ihrer weichen Lauffläche kann der InfoSpin bei Bedarf leicht verschoben werden. Am gewünschten Standort angekommen, sorgen Feststeller für einen sicheren Stand.

### InfoSpin

6 Flächen für magnethaftende Aushänge bis zum Format DIN A3 quer, grauweiße Oberfläche in RAL 9002, Rahmen aus matt eloxierten Alu-Profilen, Deckel- und Bodenplatte grau aluminium RAL 9007, 6 Rollen, von denen drei mit Feststellern versehen sind.

Nutzfläche: Breite = 430 mm, Höhe = 1.900 mm  
 Aussenmaße: Ø = ca. 1.040 mm, Höhe = 1.980 mm  
 Best.-Nr. 82 01 104

Die Lieferung erfolgt komplett montiert.



27

### Wechselrahmen zur Wandmontage

mit Grundplatte aus magnethaftender, weißer Oberfläche inkl. 1 mm starker, transparenter Abdeckfolie zum Schutz der Dokumente.



für das Format DIN A0,  
 Nutzfläche:  
 Breite = 836 mm, Höhe = 1.176 mm  
 Aussenmaß:  
 Breite = 950 mm, Höhe = 1.290 mm  
 Best.-Nr. 89 32 689

### Faserschreiber

zur Beschriftung der Shopfloor-Vorlagen, trocken abwischbar, in 4 Farben sortiert (rot, grün, blau, schwarz)  
 Best.-Nr. 84 52 154



**Stifthalter, magnetisch**  
 für vier Faserschreiber  
 Best.-Nr. 84 50 728



für das Format DIN A1,  
 Nutzfläche:  
 Breite = 589 mm, Höhe = 828 mm  
 Aussenmaß:  
 Breite = 703 mm, Höhe = 924 mm  
 Best.-Nr. 89 32 744

## Drehscheibe

Shopfloor-Management braucht Kommunikation und Visualisierung am Ort des Geschehens. Die Shopfloor-Tafel ist dazu maximal flexibel: Auf Rollen beweglich, in der Ausrichtung zwischen Hoch- und Querformat schwenkbar, und durch den aufklappbaren Wechselrahmen lassen sich die Vorlagen schnell und einfach austauschen.

### Shopfloor-Tafel

für Vorlagen im Format DIN A0 im Hoch- und Querformat; einfacher Wechsel der Vorlagen durch aufklappbaren Rahmen. Einsatz von Standardvorlagen oder individuell gestalteten Vorlagen, mit Hintergrundmotiven nach Wahl.

Fahrgestell als H-Fuß in grau aluminium, mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar.  
90° Drehbeschlag mit Fixierung für die Verwendung im Hoch- und im Querformat.

Höhenverstellung durch Gasdruckfeder im

- Hochformat von 800 mm bis 1.100 mm
- Querformat von 645 mm bis 945 mm

Nutzfläche:

Breite = 836 mm, Höhe = 1.176 mm

Aussenmaß:

Breite = 950 mm, Höhe = 1.290 mm

Best.-Nr. 84 43 541



### Shopfloor-Vorlagen


im Format DIN A0, wie unten abgebildet, zum Einlegen in den Wechselrahmen der Shopfloor-Tafel. Mit Druck auf magnethaftender Oberfläche, die mit Whiteboard-Stiften beschreibbar ist.

B = 836 mm, H = 1.176 mm

**Problemlösung** Best.-Nr. 84 34 714




**KVP** Best.-Nr. 84 34 716



### Individueller Druck

für Shopfloor-Tafeln auf magnethaftender und beschreibbarer Oberfläche, nach Ihren Vorgaben.

**ToDo** Best.-Nr. 84 34 715







29

## Raum im Raum

Information und Kommunikation sind zentrale Elemente im Shopfloor-Management. Um sich in kurzer Zeit auf den neuesten Stand zu bringen – beim Produktionsplan, bei Kennzahlen, bei aktuellen Problemen und Verbesserungen – braucht man die Unterstützung einer Visualisierungslösung. Und zwar meist einer großflächigen, damit auch alle relevanten Zahlen, Trends und Ziele Platz finden.

Für ein auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmtes Infocenter haben wir ein modulares Tafelsystem mit zahlreichen Gestaltungsvarianten im Programm. Wie soll Ihre maßgeschneiderte Zentrale aussehen? Linear aufgestellt, im Bogen oder in Hufeisenform? Ein- oder beidseitig nutzbar? Welche Eigenschaften sollen die Tafeln haben – magnethaftend, beschreibbar, mit Filz bespannt, mit Kork verkleidet oder durchscheinend?

Bei Bedarf trägt ein Board ergänzende Hilfsmittel wie Laptop, Bildschirm und Tastatur oder dient als Ablagemöglichkeit für Ordner, Stifte und Visualisierungselemente.

Das Baukastensystem aus Basiselementen und Ovalstandrohren ist beliebig kombinierbar. Große Tellerfüße sorgen bei jeder Kombination für sicheren Stand.

Auf Wunsch bedrucken wir die Tafeln mit Überschriften, Slogans, Grafiken und Logos – exakt so, wie es Ihre Corporate Identity vorschreibt.

Information und Kommunikation sind zentrale Elemente im Shopfloor-Management – eine visuelle Unterstützung vor Ort erleichtert vieles.



## Basiselemente für das Infocenter B = 1.000 mm, H = 1.900 mm

### einseitig ferromagnetische, weiße Oberfläche

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:  
weiß 89 34 110 rot 89 34 120  
blau 89 34 130 eloxiert 89 34 140

### zweiseitig ferromagnetische, weiße Oberflächen

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:  
weiß 89 36 110 rot 89 36 120  
blau 89 36 130 eloxiert 89 36 140

### einseitig mit Filz schwarz

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:  
weiß 89 34 111 rot 89 34 121  
blau 89 34 131 eloxiert 89 34 141

### einseitig mit Filz orange

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:  
weiß 89 34 112 rot 89 34 122  
blau 89 34 132 eloxiert 89 34 142

### zweiseitig mit Filz schwarz

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:  
weiß 89 36 111 rot 89 36 121  
blau 89 36 131 eloxiert 89 36 141

### zweiseitig mit Filz orange

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:  
weiß 89 36 112 rot 89 36 122  
blau 89 36 132 eloxiert 89 36 142

### einseitig mit Kork

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:  
weiß 89 34 119 rot 89 34 129  
blau 89 34 139 eloxiert 89 34 149

### zweiseitig mit Kork

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:  
weiß 89 36 119 rot 89 36 129  
blau 89 36 139 eloxiert 89 36 149

### Acrylglas, satiniert

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:  
weiß 89 34 118 rot 89 34 128  
blau 89 34 138 eloxiert 89 34 148

## Basiselemente für das Infocenter B = 500 mm, 1.900 mm

### Lochblech rechteckig

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:  
weiß 89 34 116 rot 89 34 126  
blau 89 34 136 eloxiert 89 34 146

### Lochblech Rundloch

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:  
weiß 89 34 117 rot 89 34 127  
blau 89 34 137 eloxiert 89 34 147

## Basiselemente zur Beschriftung des Infocenters

B = 300 mm, 1.900 mm

### zweiseitig ferromagnetische, weiße Oberflächen

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:  
weiß 89 37 510 rot 89 37 520  
blau 89 37 530 eloxiert 89 37 540



### Ovalstandrohr

zur Verkettung der Basiselemente.  
Mit jeweils 3 Gewindebuchsen an  
jeder Seite des Standrohrs, zur  
Befestigung der Beschlagsätze.  
Maße: 50 mm x 25 mm,  
Höhe = 1.920 mm mit Fuß

| Farbe    | Best.-Nr. |
|----------|-----------|
| weiß     | 89 58 311 |
| rot      | 89 58 312 |
| blau     | 89 58 313 |
| grau alu | 89 58 314 |



### Einfacher Beschlagsatz

zur Montage am Oval-  
standrohr  
2 Stück = 1 PG  
Best.-Nr. 89 58 418

### Stellschraube für Mittelstand- rohr oder Ovalrohrfuß


Ideal zum Höhenausgleich  
Farbe schwarz  
Best.-Nr. 89 58 538



### Tellerfuß mit Bodengleiter

Maße: 450 x 300 mm, ca. 5,5 kg

| Farbe    | Best.-Nr. |
|----------|-----------|
| weiß     | 89 58 521 |
| rot      | 89 58 522 |
| blau     | 89 58 523 |
| grau alu | 89 58 524 |





## Für Schnellrahmer

Die Einstecktaschen sind im Handumdrehen bestückt. Ihre Aushänge in den Formaten DIN A6 bis DIN A3 werden dadurch nicht nur zuverlässig an der Wand oder einer Tafel platziert, sie erhalten auch gleich einen farbigen Rahmen. Sieht sauber aus und ermöglicht über die vielen verfügbaren Farben eine thematische Gliederung per persönlichem Farbcode.

### Handling-Tipp:

Für nachträgliche handschriftliche Markierungen oder Ergänzungen auf Ihren Dokumenten einfach die transparente Abdeckfolie beiseite und wieder zurück schieben! Oder Sie beschriften die Abdeckfolie direkt mit einem feucht abwischbaren Stift.

Die Optionen „selbstklebende oder magnethaftende Rückseite“ sorgen dafür, dass die Taschen auf allen gängigen Präsentationsoberflächen sicher halten.

### Einstecktaschen

aus Kunststoff, auf 3 Seiten abgekantet, für die Formate:

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| DIN A3 hoch | B = 303 mm, H = 425 mm, T = 3 mm |
| DIN A3 quer | B = 425 mm, H = 303 mm, T = 3 mm |
| DIN A4 hoch | B = 218 mm, H = 303 mm, T = 3 mm |
| DIN A4 quer | B = 303 mm, H = 215 mm, T = 3 mm |

31

| Ausführung:                    | Farben:     | A3 hoch<br>Best.-Nr. | A3 quer<br>Best.-Nr. | A4 hoch<br>Best.-Nr. | A4 quer<br>Best.-Nr. |
|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| selbstklebend<br>magnethaftend | taubenblau  | 82 50 312            | 82 50 321            | 82 50 287            | 82 50 286            |
|                                | taubenblau  | 82 50 325            | 82 50 319            | 82 50 297            | 82 50 296            |
| selbstklebend<br>magnethaftend | hellgrau    | 82 50 288            | 82 50 291            | 82 50 302            | 82 50 295            |
|                                | hellgrau    | 82 50 330            | 82 50 331            | 82 50 299            | 82 50 298            |
| selbstklebend<br>magnethaftend | transparent | 82 50 326            | 82 50 327            | 82 50 328            | 82 50 329            |
|                                | transparent | 82 50 375            | 82 50 376            | 82 50 346            | 82 50 345            |
| selbstklebend<br>magnethaftend | weiß        | 82 50 506            | 82 50 529            | 82 50 416            | 82 50 431            |
|                                | weiß        | 82 50 507            | 82 50 517            | 82 50 430            | 82 50 429            |
| selbstklebend<br>magnethaftend | gelb        | 82 50 508            | 82 50 518            | 82 50 432            | 82 50 435            |
|                                | gelb        | 82 50 509            | 82 50 519            | 82 50 461            | 82 50 469            |
| selbstklebend<br>magnethaftend | rot         | 82 50 439            | 82 50 363            | 82 50 358            | 82 50 359            |
|                                | rot         | 82 50 440            | 82 50 441            | 82 50 364            | 82 50 365            |
| selbstklebend<br>magnethaftend | dunkelblau  | 82 50 520            | 82 50 530            | 82 50 500            | 82 50 503            |
|                                | dunkelblau  | 82 50 521            | 82 50 531            | 82 50 501            | 82 50 504            |
| selbstklebend<br>magnethaftend | grün        | 82 50 527            | 82 50 510            | 82 50 433            | 82 50 455            |
|                                | grün        | 82 50 528            | 82 50 511            | 82 50 502            | 82 50 505            |
| selbstklebend<br>magnethaftend | orange      | 82 51 024            | 82 51 023            | 82 51 022            | 82 51 021            |
|                                | orange      | 82 51 032            | 82 51 031            | 82 51 030            | 82 51 029            |
| selbstklebend<br>magnethaftend | schwarz     | 82 51 048            | 82 51 047            | 82 51 046            | 82 51 045            |
|                                | schwarz     | 82 51 056            | 82 51 055            | 82 51 054            | 82 51 053            |

**Abdeckfolie** (ohne Abb.)  
matt/klar für Einstecktasche  
im Format DIN A3 hoch/quer  
Best.-Nr. 82 50 301

**Abdeckfolie** (ohne Abb.)  
matt/klar für Einstecktasche  
im Format DIN A4 hoch/quer  
Best.-Nr. 82 50 300







## Einstecktaschen

aus Kunststoff, auf 3 Seiten abgekantet, für die Formate:

DIN A5 hoch B = 155 mm, H = 217 mm, T = 3 mm

DIN A5 quer B = 217 mm, H = 155 mm, T = 3 mm

DIN A6 hoch B = 112 mm, H = 153 mm, T = 3 mm

DIN A6 quer B = 157 mm, H = 110 mm, T = 3 mm

| Ausführung:                    | Farben:     | A5 hoch<br>Best.-Nr. | A5 quer<br>Best.-Nr. | A6 hoch<br>Best.-Nr. | A6 quer<br>Best.-Nr. |
|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| selbstklebend<br>magnethaftend | taubenblau  | 82 50 390            | 82 50 392            | 82 50 434            | 82 50 400            |
|                                | taubenblau  | 82 50 402            | 82 50 344            | 82 50 641            | 82 50 481            |
| selbstklebend<br>magnethaftend | hellgrau    | 82 50 389            | 82 50 391            | 82 50 754            | 82 50 610            |
|                                | hellgrau    | 82 50 425            | 82 50 374            | 82 50 755            | 82 50 462            |
| selbstklebend<br>magnethaftend | transparent | 82 50 372            | 82 50 371            | 82 50 733            | 82 50 464            |
|                                | transparent | 82 50 449            | 82 50 383            | 82 50 734            | 82 50 752            |
| selbstklebend<br>magnethaftend | weiß        | 82 50 562            | 82 50 522            | 82 50 735            | 82 50 745            |
|                                | weiß        | 82 50 579            | 82 50 512            | 82 50 736            | 82 50 746            |
| selbstklebend<br>magnethaftend | gelb        | 82 50 569            | 82 50 523            | 82 50 737            | 82 50 747            |
|                                | gelb        | 82 50 580            | 82 50 513            | 82 50 738            | 82 50 722            |
| selbstklebend<br>magnethaftend | rot         | 82 50 570            | 82 50 524            | 82 50 739            | 82 50 749            |
|                                | rot         | 82 50 581            | 82 50 514            | 82 50 740            | 82 50 705            |
| selbstklebend<br>magnethaftend | dunkelblau  | 82 50 571            | 82 50 525            | 82 50 741            | 82 50 750            |
|                                | dunkelblau  | 82 50 582            | 82 50 515            | 82 50 742            | 82 50 706            |
| selbstklebend<br>magnethaftend | grün        | 82 50 572            | 82 50 526            | 82 50 743            | 82 50 751            |
|                                | grün        | 82 50 589            | 82 50 516            | 82 50 744            | 82 50 704            |
| selbstklebend<br>magnethaftend | orange      | 82 51 020            | 82 51 019            | 82 51 018            | 82 51 017            |
|                                | orange      | 82 51 028            | 82 51 027            | 82 51 026            | 82 51 025            |
| selbstklebend<br>magnethaftend | schwarz     | 82 51 044            | 82 51 043            | 82 51 042            | 82 51 041            |
|                                | schwarz     | 82 51 052            | 82 51 051            | 82 51 050            | 82 51 049            |

**Abdeckfolie** (ohne Abb.)  
matt/klar für Einstecktasche  
im Format DIN A5 hoch/quer  
Best.-Nr. 82 50 323

**Abdeckfolie** (ohne Abb.)  
matt/klar für Einstecktasche  
im Format DIN A6 hoch/quer  
Best.-Nr. 82 50 388

## Unsichtbar

Hier wirken die Inhalte – und nur die Inhalte! Die rahmenlosen Einstecktaschen fixieren und schützen Ihre Dokumente und Bilder. Ansonsten treten sie dezent in den Hintergrund. Für sicheren, aber reversiblen Halt sorgen drei Magnetstreifen auf der Rückseite der Taschen.



### Einstecktaschen

rahmenlos, auf 3 Seiten nach hinten abgekantet, aus transparentem Kunststoff, magnethaftend, für die Formate:

DIN A4 hoch  
B = 218 mm, H = 303 mm, T = 3 mm  
Best.-Nr. 82 50 483

DIN A4 quer  
B = 303 mm, H = 215 mm, T = 3 mm  
Best.-Nr. 82 50 484

DIN A3 hoch  
B = 303 mm, H = 425 mm, T = 3 mm  
Best.-Nr. 82 50 485


DIN A3 quer  
B = 425 mm, H = 303 mm, T = 3 mm  
Best.-Nr. 82 50 486

DIN A2 quer  
B = 601 mm, H = 425 mm, T = 3 mm  
Best.-Nr. 82 50 487

33

## Porträthalter

auf 3 Seiten nach hinten abgekantet, magnethaftend, eine Schmalseite offen  
B = 70 mm, H = 112 mm, T = 3 mm  
Best.-Nr. 82 50 783



## Magnetband

zur Einteilung von Visualisierungstafeln  
L = 1.000 mm, H = 5 mm, Farbe schwarz  
Best.-Nr. 84 50 543





## Schraube oder Nadel

Entweder „Für die Ewigkeit“ oder „Heute hier, morgen dort“: Wer die stabile Einstecktasche aus Metall mit vier Schrauben befestigt, demonstriert: Informationen ab jetzt immer hier!

Anders die leichten Einstecktaschen aus Kunststoff zum Anpinnen. Hier heißt die Message: Ich mach das mal eben hier fest! Sie eignet sich zum Beispiel zum Einsatz an der Moderationstafel (siehe S. 20).

**Auf Wunsch und gegen einen kleinen Aufpreis liefern wir die Einstecktasche aus Metall in verschiedenen RAL-Farben, passend zur Corporate Identity Ihres Unternehmens.**

**Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.**

## Wandbefestigung

für Format DIN A3  
Best.-Nr. 89 51 256  
für Format DIN A4  
Best.-Nr. 89 50 781  
für Format DIN A5  
Best.-Nr. 89 51 127

## Befestigung mit 2 Haftmagneten

für Format DIN A3  
Best.-Nr. 89 51 796  
für Format DIN A4  
Best.-Nr. 89 50 993  
für Format DIN A5  
Best.-Nr. 89 51 797

## Abdeckfolie (ohne Abb.)

matt/klar für Einstecktasche  
für Format DIN A4 hoch/quer  
Best.-Nr. 82 50 300  
für Format DIN A3 hoch/quer  
Best.-Nr. 82 50 301  
für Format DIN A5 hoch/quer  
Best.-Nr. 82 50 323

## Einstecktaschen

aus Metall, eine Schmalseite offen, mit Bohrungen zur Befestigung im Hoch- oder Querformat



## Einstecktaschen

aus Kunststoff, transparent, zum Anpinnen an Oberflächen aus Filz, Karton, Kork oder Leinen. Für die Formate:

DIN A4 hoch

B = 218 mm, H = 303 mm, T = 3 mm  
Best.-Nr. 82 50 304

DIN A4 quer

B = 303 mm, H = 215 mm, T = 3 mm  
Best.-Nr. 82 50 303



## Leuchtrahmen „Sensor Twink“

blinkender LED-Rahmen mit Bewegungssensor, hochwertige Aluminiumausführung, kabelloser Betrieb durch 3 Mignon Batterien (Laufzeit ca. 2 Monate), Aktivierung der Blinklichter durch Annäherung des Betrachters, einfacher Austausch der Informationen durch den integrierten Prospekthalter für das Format DIN A4.

|               | Best.-Nr.<br>gelb | Best.-Nr.<br>rot | Best.-Nr.<br>blau | Best.-Nr.<br>grün |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| selbstklebend | 73 91 104         | 73 91 107        | 73 91 112         | 73 91 114         |
| magnethaftend | 73 91 204         | 73 91 207        | 73 91 212         | 73 91 214         |
| Wandmontage   | 73 91 304         | 73 91 307        | 73 91 312         | 73 91 314         |





## Eingefasst

Der Magnetrahmen umgibt Ihr Dokument allseitig mit einem Rahmen in klarer Farbe. Zum einfachen Bestücken ist er an einer Seite offen – für den Betrachter praktisch unsichtbar. Ebenfalls fast unsichtbar: die entspiegelte Folie, die Ihren Aushang zuverlässig vor Schmutz, Zugluft und Beschädigung schützt.



### Magnetrahmen

in fünf Farben aus entspiegelter, transparenter Folie. Magnethaftend durch drei Magnetstreifen, eine Schmalseite offen, für Hoch- und Querformat einsetzbar.

### für das Format DIN A3

Außenmaß: 326 mm x 450 mm

|        |                     |
|--------|---------------------|
| rot    | Best.-Nr. 82 50 846 |
| grün   | Best.-Nr. 82 50 849 |
| blau   | Best.-Nr. 82 50 848 |
| gelb   | Best.-Nr. 82 50 847 |
| silber | Best.-Nr. 82 50 873 |



### für das Format DIN A4

Außenmaß: 240 mm x 326 mm

5 Stück = 1 Packung

|        |                     |
|--------|---------------------|
| rot    | Best.-Nr. 82 50 836 |
| grün   | Best.-Nr. 82 50 837 |
| blau   | Best.-Nr. 82 50 838 |
| gelb   | Best.-Nr. 82 50 839 |
| silber | Best.-Nr. 82 50 872 |

35



## Freigiebig

Ob Gebrauchsanweisung, Produktdokumentation oder einfach Datenblätter zum Mitnehmen: Der transparente Dokumentenhalter zeigt schon von weitem was in ihm steckt. Auf zwei Seiten offen nimmt er kleine Broschüren oder Papierstapel bereitwillig auf und gibt sie genauso gerne wieder her.



### Dokumentenhalter, selbstklebend

aus entspiegeltem Acryl, mit überstehender Oberkante, zur schnellen und einfachen Bestückung. Rückseite selbstklebend, für die Formate:

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| DIN A3 hoch | Best.-Nr. 07 00 023 |
| DIN A3 quer | Best.-Nr. 07 00 026 |
| DIN A4 hoch | Best.-Nr. 07 00 017 |
| DIN A4 quer | Best.-Nr. 07 00 020 |

### Dokumentenhalter, magnethaftend

aus entspiegeltem Acryl, mit überstehender Oberkante, zur schnellen und einfachen Bestückung. Rückseite: zwei Magnetstreifen auf der kurzen Seite, für die Formate:

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| DIN A3 hoch | Best.-Nr. 07 00 024 |
| DIN A3 quer | Best.-Nr. 07 00 027 |
| DIN A4 hoch | Best.-Nr. 07 00 018 |
| DIN A4 quer | Best.-Nr. 07 00 021 |



## Titel- und Spaltentextleisten aus Kunststoff



### Titeltextleiste

aus transparentem, entspiegeltem Kunststoff, in C-Form, nach hinten abgekantet, magnethaftend, inkl. Kartonstreifen in weiß, L = 700 mm, H = 100 mm  
Best.-Nr. 89 50 696



### Spaltentextleiste

aus transparentem, entspiegeltem Kunststoff, in C-Form, nach hinten abgekantet, magnethaftend, inkl. Kartonstreifen in weiß, L = 305 mm, H = 50 mm  
Best.-Nr. 89 50 697

## Titel- und Spaltentextleisten aus Aluminium



### Titeltextleiste

aus Aluminiumprofil in C-Form, Rückseite magnethaftend, Farbe weiß RAL 9002, bitte einen Folienstreifen in der passenden Länge mitbestellen.

### Titeltextleiste

aus Aluminiumprofil, Rückseite **magnethaftend**, H = 88 mm

| Breite:          | Best.-Nr.<br>weiß | Best.-Nr.<br>rot | Best.-Nr.<br>blau | Best.-Nr.<br>eloxiert |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 – 500 mm       | 89 58 715         | 89 58 725        | 89 58 735         | 89 58 745             |
| 501 – 1.000 mm   | 89 58 716         | 89 58 726        | 89 58 736         | 89 58 746             |
| 1.01 – 1.500 mm  | 89 58 717         | 89 58 727        | 89 58 737         | 89 58 747             |
| 1.501 – 2.000 mm | 89 58 718         | 89 58 728        | 89 58 738         | 89 58 748             |

### Titeltextleiste

aus Aluminiumprofil, Rückseite **selbstklebend**, H = 88 mm

| Breite:          | Best.-Nr.<br>weiß | Best.-Nr.<br>rot | Best.-Nr.<br>blau | Best.-Nr.<br>eloxiert |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 – 500 mm       | 89 58 815         | 89 58 825        | 89 58 835         | 89 58 845             |
| 501 – 1.000 mm   | 89 58 816         | 89 58 826        | 89 58 836         | 89 58 846             |
| 1.001 – 1.500 mm | 89 58 817         | 89 58 827        | 89 58 837         | 89 58 847             |
| 1.501 – 2.000 mm | 89 58 818         | 89 58 828        | 89 58 838         | 89 58 848             |

### Folienstreifen für Alu-Titeltextleiste

Farbe weiß

| Breite:          | Best.-Nr. |
|------------------|-----------|
| 1 – 500 mm       | 89 58 855 |
| 501 – 1.000 mm   | 89 58 856 |
| 1.001 – 1.400 mm | 89 58 857 |

Ab einer Breite von 1.400 mm müssen die Folienstreifen zusammengesetzt werden.

### Titeltextbeschriftung auf Folienstreifen

durchgehend bis max. 1.400 mm,  
Schriftgröße max. 60 mm,  
Logo optional  
Best.-Nr. 07 00 100



### Spaltentextleiste

aus Aluminiumprofil in C-Form, Rückseite magnethaftend, Farbe weiß RAL 9002, bitte einen Folienstreifen in der passenden Länge mitbestellen.

### Spaltentextleiste

aus Aluminiumprofil, Rückseite **magnethaftend**, H = 44 mm

| Breite:        | Best.-Nr.<br>weiß | Best.-Nr.<br>rot | Best.-Nr.<br>blau | Best.-Nr.<br>eloxiert |
|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 – 200 mm     | 89 58 710         | 89 58 720        | 89 58 730         | 89 58 740             |
| 201 – 400 mm   | 89 58 711         | 89 58 721        | 89 58 731         | 89 58 741             |
| 401 – 600 mm   | 89 58 712         | 89 58 722        | 89 58 732         | 89 58 742             |
| 601 – 800 mm   | 89 58 713         | 89 58 723        | 89 58 733         | 89 58 743             |
| 801 – 1.000 mm | 89 58 714         | 89 58 724        | 89 58 734         | 89 58 744             |

### Spaltentextleiste

aus Aluminiumprofil, Rückseite **selbstklebend**, H = 44 mm

| Breite:        | Best.-Nr.<br>weiß | Best.-Nr.<br>rot | Best.-Nr.<br>blau | Best.-Nr.<br>eloxiert |
|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 – 200 mm     | 89 58 810         | 89 58 820        | 89 58 830         | 89 58 840             |
| 201 – 400 mm   | 89 58 811         | 89 58 821        | 89 58 831         | 89 58 841             |
| 401 – 600 mm   | 89 58 812         | 89 58 822        | 89 58 832         | 89 58 842             |
| 601 – 800 mm   | 89 58 813         | 89 58 823        | 89 58 833         | 89 58 843             |
| 801 – 1.000 mm | 89 58 814         | 89 58 824        | 89 58 834         | 89 58 844             |

### Folienstreifen für Alu-Spaltentextleiste

Farbe weiß

| Breite:        | Best.-Nr. |
|----------------|-----------|
| 1 – 200 mm     | 89 58 850 |
| 201 – 400 mm   | 89 58 851 |
| 401 – 600 mm   | 89 58 852 |
| 601 – 800 mm   | 89 58 853 |
| 801 – 1.000 mm | 89 58 854 |


### Spaltentextbeschriftung

Schriftgröße max. 20 mm,  
Logo optional  
Best.-Nr. 07 00 110



## Namensgebung

Geben Sie dem Kind einen Namen und Ihr Logo! Entweder Sie legen sich fest und lassen sich Ihre Visualisierungstafel gleich gemäß Ihren Wünschen beschriftet liefern. Oder Sie bleiben flexibel und nutzen einen magnethaftenden Beschriftungsträger, dessen Position und Textinhalte sie jederzeit ändern können.



\* Die Buchstaben / Texte sind in den Farben weiß (2), gelb (3), rot (4), blau (5), grün (6), grau (7) und schwarz (8) erhältlich.

## Beschriftung für Visualisierungstafeln und Magnetbänder

Texte geschnitten aus farbiger Klebefolie. Die Visualisierungstafeln werden nach Ihren Vorgaben fertig beschriftet geliefert.

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Höhe:  |                     |
| 20 mm  | Best.-Nr. 89 80 02* |
| 30 mm  | Best.-Nr. 89 80 03* |
| 40 mm  | Best.-Nr. 89 80 04* |
| 50 mm  | Best.-Nr. 89 80 05* |
| 60 mm  | Best.-Nr. 89 80 06* |
| 70 mm  | Best.-Nr. 89 80 07* |
| 80 mm  | Best.-Nr. 89 80 08* |
| 90 mm  | Best.-Nr. 89 80 09* |
| 100 mm | Best.-Nr. 89 80 10* |

## Ihr Firmenlogo, angefertigt nach Ihren Vorlagen und montiert auf der Tafel


|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Einfarbig         | Best.-Nr. 89 80 L   |
| Mehrfarbig        | Best.-Nr. 89 80 LF  |
| Erstellungskosten | Best.-Nr. 89 80 260 |



## Magnetband (ohne Abb.)

L = 305 mm, H = 50 mm, in fünf Farben, zur Beschriftung mit Folienbuchstaben

|         |                     |
|---------|---------------------|
| weiß    | Best.-Nr. 89 50 414 |
| gelb    | Best.-Nr. 89 50 679 |
| blau    | Best.-Nr. 89 50 619 |
| grün    | Best.-Nr. 89 51 416 |
| rot     | Best.-Nr. 89 51 417 |
| schwarz | Best.-Nr. 89 51 450 |



Einsatzbeispiel

## Magnetband

als Überschrift zur Spalteneinteilung, L = 305 mm, H = 50 mm, Schriftgröße 30 mm, Schrift in den Farben **gelb, rot, blau, grün, grau und schwarz** erhältlich, Schriftart: Arial.


Mitarbeiter

## Beispiele:

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Ziele       | Best.-Nr. 89 50 440 |
| Kennzahlen  | Best.-Nr. 89 50 441 |
| Maßnahmen   | Best.-Nr. 89 50 442 |
| Zielestatus | Best.-Nr. 89 50 443 |
| Optimierung | Best.-Nr. 89 50 444 |
| Mitarbeiter | Best.-Nr. 89 50 445 |
| Qualität    | Best.-Nr. 89 50 447 |

## Linear

Linien ziehen ohne Stift – mit Magnetbändern ist das kein Problem. So lassen sich Visualisierungstafeln in Felder einteilen, Unterstreichungen anbringen oder sonstige Markierungen positionieren. Sie sind beschriftbar – ab Werk oder in Eigenregie – und sie sind genauso schnell wieder restlos entfernt, wie sie platziert wurden.



## Magnetband auf Rolle

L = 10.000 mm,  
H = 50 mm

## Farbe:


|      |                     |
|------|---------------------|
| weiß | Best.-Nr. 89 50 450 |
| gelb | Best.-Nr. 89 50 454 |
| rot  | Best.-Nr. 89 50 455 |
| blau | Best.-Nr. 89 50 456 |
| grün | Best.-Nr. 89 50 457 |

## Beschriftungsträger

magnetisch haftendes flaches C-Profil, inkl. Karton- und glasklarem Schutzstreifen

L = 220 mm, H = 40 mm  
Best.-Nr. 84 50 240

L = 1.000 mm, H = 40 mm  
Best.-Nr. 84 50 258





## Belegspender

aus glasklarem Kunststoff, Rückseite magnethaftend oder selbstklebend, Fassungsvermögen ca. 35 mm, für die Formate:

### DIN A4 hoch

H = 250 mm, B = 225 mm, T = 40 mm  
 Best.-Nr. 89 50 425 magnethaftend  
 Best.-Nr. 89 51 037 selbstklebend

### DIN A5 quer

H = 135 mm, B = 222 mm, T = 40 mm  
 Best.-Nr. 89 50 426 magnethaftend  
 Best.-Nr. 89 50 933 selbstklebend

### DIN A5 hoch

H = 165 mm, B = 161 mm, T = 40 mm  
 Best.-Nr. 89 50 427 magnethaftend  
 Best.-Nr. 89 51 253 selbstklebend

### DIN A6 hoch

H = 165 mm, B = 112 mm, T = 40 mm  
 Best.-Nr. 89 50 428 magnethaftend  
 Best.-Nr. 89 51 254 selbstklebend

## Nimm es!

Blankoformulare, Belege, Broschüren, Flyer - wie ein hilfsbereiter Mitarbeiter offeriert der Belegspender Ihnen, Ihren Kollegen, Kunden und Gästen Schriftstücke zum Mitnehmen. Sein glasklarer Kunststoffkörper präsentiert die Inhalte im „Vollbild-Modus“.



## Info-Box

DIN A4 hoch, aus 3 mm Acrylglas, mit Abdeckklappe und elastischem Scharnier, magnethaftend oder zur Wandbefestigung, Fassungsvermögen ca. 50 mm  
 Best.-Nr. 89 50 424



## Ideen-Box

zum Beispiel für Verbesserungsvorschläge, aus Metall, weiß, mit Schloß, Rückseite magnethaftend  
 B = 215 mm, H = 315 mm, T = 75 mm  
 Best.-Nr. 89 50 649



## Selbstklebender Stift-Clip

Halter für Schreibgeräte, Kleinwerkzeug etc., aus Kunststoff, Ø ca. 40 mm, Klemmbreite 5-15 mm, Packung zu je 10 Stück



|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Erhältlich in den Farben: | Best.-Nr. |
| schwarz/schwarz           | 82 50 532 |
| schwarz/rot               | 82 50 533 |
| schwarz/gelb              | 82 50 534 |
| schwarz/grün              | 82 50 535 |
| schwarz/blau              | 82 50 536 |

## Produktampel

In den Ampelfarben zeigen die Qualitätssicherungssignale den aktuellen Produktstatus. Für einen schnellen, sicheren Halt an Maschinenbauteilen, Kästen oder Containern sorgt ein besonders haftstarker Spezialmagnet.



### QS-Signale

Extrem hohe Haftkraft durch einen Spezialmagnet, der auch bei geringer Haftfläche oder bei Erschütterungen sicher hält. B = 87 mm, H = 110 mm


Farbe:  
 grün = Freigabe Best.-Nr. 89 50 797  
 gelb = Nacharbeit Best.-Nr. 89 50 798  
 rot = Gesperrt Best.-Nr. 89 50 799



### Smiley

magnethaftend,  
 Ø = 50 mm, 1 PG = 5 Stück,  
 erhältlich in den Farben:

Farbe:  
 grün Best.-Nr. 84 50 628  
 gelb Best.-Nr. 84 50 627  
 rot Best.-Nr. 84 50 626



### Pfeilsignal

magnethaftend, rot,  
 B = 30 mm, H = 20 mm,  
 1 PG = 5 Stück  
 Best.-Nr. 84 50 633

39

## Belegtaschen

Stark haftende Spezialmagnete halten die Tasche aus weicher, transparenter Folie genau dort fest, wo Sie sie haben wollen.

### Belegtaschen

aus weicher, transparenter Folie, magnet-haftend für die Formate:

DIN A4 hoch (mit Schutzlasche)  
 B = 245 mm, H = 375 mm  
 Best.-Nr. 89 50 431

DIN A5 quer (mit Schutzlasche)  
 B = 245 mm, H = 225 mm  
 Best.-Nr. 89 50 430

DIN A4 hoch (mit Druckverschluss)  
 B = 245 mm, H = 375 mm  
 Best.-Nr. 89 50 433

DIN A5 quer (mit Druckverschluss)  
 B = 245 mm, H = 225 mm  
 Best.-Nr. 89 50 432



### Belegtasche

für DIN A6 quer, aus weicher, transparenter Folie, oben offen, mit Griffstanzung, magnethaftend  
 B = 165 mm, H = 140 mm  
 Best.-Nr. 89 50 840



## Glaskleband

Diese Tasche klebt auch an Glasscheiben. Sie sieht dabei auch von der Rückseite her gut aus und lässt sich leicht wieder ablösen.



### SK-Tasche NP

transparent, für Hoch-/Querformate, einfacher Blatteinschub, da an 2 Seiten geöffnet; die Blätter werden durch die Eckenstecklasche sicher gehalten.

Rückseite selbstklebend, durch den Spezialkleber ist eine rückstandsfreie Ablösung und eine Mehrfachverwendung gewährleistet.

Für die Formate:  
DIN A3 / 1 PG = 10 Stück  
Best.-Nr. 82 50 715

DIN A4 / 1 PG = 25 Stück  
Best.-Nr. 82 50 605



Gerne fertigen wir die Belegtaschen auch in den von Ihnen gewünschten Maßen, sowie mit der auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmten Magnethaftung.

**Wir beraten Sie gerne.**



40

### Belegtaschen

mit Rückwandhartfolie taubenblau, vordere Tasche transparent, Umbugschweißung, Fassungsvermögen ca. 10 mm

Für die Formate:

#### DIN A4 hoch

Best.-Nr. 76 00 372 magnethaftend  
Best.-Nr. 76 00 396 selbstklebend

#### DIN A4 quer

Best.-Nr. 76 00 373 magnethaftend  
Best.-Nr. 76 00 395 selbstklebend

#### DIN A5 quer

Best.-Nr. 76 00 371 magnethaftend  
Best.-Nr. 76 00 403 selbstklebend





## Magnetgestützt

Die Ringmechanik und die Belegklemme sind auf starke Magnete montiert. In der Alltagsanwendung halten sie eisenhart ihre Stellung auf metallischen Flächen, aber wenn Sie es wollen, können Sie sie ohne Werkzeuge und rückstandsfrei versetzen.



### 4-fach Ringmechanik

- Fassungsvermögen 25 mm
- optimal mit Bezeichnungsschild (individuelle Beschriftung)  
Best.-Nr. 89 52 130, mit Zubehör
- magnetaftend in 2 hochwertigen Varianten

Best.-Nr. 89 52 127: Version Magnetband  
Best.-Nr. 89 52 137: Version Rundmagnet



### 5-Farb Register DIN A4

aus Kunststoff, mit vorder- und rückseitiger Sichttasche aus nicht reflektierender Folie, Farbeinteilung: weiß, blau, rot, gelb, grün  
Best.-Nr. 82 50 538



41



### Belegklemme

magnetaftend, mit kräftiger Federklemme, ca. 10 mm Fassungsvermögen  
B = 120 mm, H = 30 mm  
Best.-Nr. 89 50 574



### Farb-Register-Einlage DIN A4

aus Kunststoff, mit vorder- und rückseitiger Sichttasche aus nicht reflektierender Folie, erhältlich in den Farben:

weiß Best.-Nr. 82 50 539  
blau Best.-Nr. 82 50 540  
rot Best.-Nr. 82 50 541  
gelb Best.-Nr. 82 50 542  
grün Best.-Nr. 82 50 543

## Aufgetischt und wandmontiert

Mit dem eleganten Nachschlagewerk sind häufig gebrauchte Informationen im Handumdrehen parat: Preislisten, Telefonnummern, Adressen oder Bedienungsanleitungen sehen durch den Folienschutz auch nach häufiger Verwendung noch gut aus.

### Sichttafel-Set KR

für den Schreibtisch. Stabiler Stand durch den runden, eleganten Fuß.  
Lieferung inklusive 10 Sichttafeln mit Kunststoffrahmen in anthrazit  
Best.-Nr. 23 15 427



42

### Sichttafel-Set KR

für die Wandmontage. Lieferung inklusive 10 Sichttafeln mit Kunststoffrahmen in anthrazit und Befestigungsmaterial  
Best.-Nr. 23 15 433



## Nachschlagewerk

In Sichttafeln zum Blättern sind häufig gebrauchte Informationen im Handumdrehen parat: Telefonnummern, Adressen, Preislisten und Bedienungsanleitungen bleiben durch den Folienschutz auch nach häufiger Verwendung ansehnlich.



### Sichttafel-Set KR

für DIN A4 hoch, magnethaftend bestehend aus:

- 1 Trägerelement keilförmig,
  - 2 Anschlagstäben,
  - 10 Sichttafeln KR aus hochwertiger Folie mit Eckeinsteckklasche,
  - Kunststoffrahmen wahlweise in den Farben: weiß, gelb, rot, blau, grün, schwarz, oder sortiert
- Best.-Nr. 23 15 356



43



### Sichttafel-Set TA

für DIN A4 hoch, magnethaftend bestehend aus: 1 Trägerelement keilförmig, 2 Anschlägen, 10 Sichttafeln TA aus hochwertiger Folie, mit folienverschweißtem Drahtrahmen; wahlweise in den Farben: blau, gelb, grün, rot, schwarz oder sortiert; inkl. 10 Blankoreiter

Best.-Nr. 23 15 56



## Das Tafelträgerelement

hat Ihre Sichttafeln fest im Griff – so verlieren Sie nie den Überblick. Auch magnetisch haftend zur flexiblen Anbringung.

### Tafelträgerelement zur Wandmontage

keilförmig, für die Aufnahme von 10/12 Sichttafeln für die Belegformate A4 hoch und A5 hoch, Metall, Farbe grauweiß (RAL 9002)

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Format A4 hoch | Best.-Nr. 23 15 421 |
| Format A5 hoch | Best.-Nr. 23 10 182 |

### Tafelträgerelement magnethaftend

wie oben beschrieben, Rückseite magnetisch haftend

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Format A4 hoch | Best.-Nr. 23 15 428 |
| Format A5 hoch | Best.-Nr. 23 10 138 |

### Anschlagstäbe für Tafelträgerelement

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Format A4 hoch | Best.-Nr. 23 15 423 |
| Format A5 hoch | Best.-Nr. 23 10 184 |



### Sichttafeln TA

mit folienverschweißtem, farbigem Drahtrahmen, mit „Drehzapfen“ zum Einhängen, Öffnung oben, für das Format DIN A4 hoch, erhältlich in den Farben:

| Farbe:  | Best.-Nr. |
|---------|-----------|
| blau    | 23 15 130 |
| gelb    | 23 15 131 |
| grün    | 23 15 132 |
| rot     | 23 15 133 |
| schwarz | 23 15 134 |



### Aufsteckreiter für Sichttafeln TA

ermöglichen eine einfache und übersichtliche Beschriftung, in versch. Farben.

A - Z, 30 tlg., 25 mm  
(nur für 231513\* und 231523\*)  
Best.-Nr. 2315360

Blanko, 30 tlg., 50 mm  
(nur für 231513\* und 231523\*)  
Best.-Nr. 23 15 361

## Sichttafeln KR

mit hochwertigem Kunststoffrahmen. Öffnung seitlich und oben, damit die Dokumente leicht ausgetauscht werden können. Die Eckeinstecklasche an der oberen linken Ecke sichert die Dokumente.

### Sichttafeln KR

für das Format DIN A4 hoch, erhältlich in den Farben:

| Farbe:  | Best.-Nr. |
|---------|-----------|
| weiß    | 23 15 332 |
| gelb    | 23 15 333 |
| rot     | 23 15 334 |
| blau    | 23 15 335 |
| grün    | 23 15 336 |
| schwarz | 23 15 338 |

### Sichttafeln KR

für das Format DIN A5 hoch, erhältlich in den Farben:

| Farbe:  | Best.-Nr. |
|---------|-----------|
| weiß    | 23 15 332 |
| gelb    | 23 15 333 |
| rot     | 23 15 334 |
| blau    | 23 15 335 |
| grün    | 23 15 336 |
| schwarz | 23 15 338 |



## Schauflächen mit Leben füllen

Statt langweiliger Leere können die Hintergründe von Visualisierungs- und Organisationstafeln auch unverwechselbare, optisch ansprechende Schauwerte bieten!

Aufgedruckte Bilder, Slogans, Logos und Grafiken geben Ihren Präsentationsflächen eine persönliche Note und machen sie zu einem echten „Hingucker“. Tabellen, Raster, Skalen oder Koordinatensysteme – fix mit der Tafel verbunden – helfen dabei, Ihre wechselnden Informationen in feste Strukturen einzubinden und übersichtlich wiederzugeben. Auch die Integration eines Bildschirms ist jederzeit möglich.



### Ihre Vorteile:

- vergleichsweise preiswerter Druck in Fotoqualität
- vollkommen ebene Oberfläche, da die Tinte vollständig in das Material eindampft (kein Farbauftrag)
- hohe Farbbeständigkeit und UV-Resistenz
- mit trocken abwischbaren Faserschreibern dauerhaft beschreibbar


45

Ab jetzt bestimmen Sie das Layout Ihrer Pinn-, Aushang-, Präsentations-, Visualisierungs- oder Organisationstafeln selbst!

Gerne drucken wir das vom Kunden zugeliferte Layout. Dazu benötigen wir eine hochauflösende Vorlagendatei im Vektor-Dateiformat, wie zum Beispiel \*.eps, \*.ai, \*.svg, \*.cdr oder \*.pdf.

Alternativ dazu erarbeiten wir zusammen mit Ihnen den Look Ihrer persönlichen „Schaufläche“. In die Gestaltung können praktisch sämtliche gängigen Dateiformate eingebunden werden. Grafiken, Fotos, Schriften, Logos - alles ist möglich!





## Die Tafel für den Kontinuierlichen Verbesserungsprozess

Visualisierungstafeln machen den Kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) in Produktion und Logistik, Dienstleistung und Verwaltung transparent. Im Idealfall führt die Visualisierung dazu, dass sich die Mitarbeiter gegenseitig zur Beteiligung am Denk- und Entwicklungsprozess anregen.

Neben FiFo-Tafel und FiFo-Box ist die KVP-Tafel ein wertvolles Hilfsmittel zur Unterstützung direkt am Arbeitsplatz.

Durch individuelle Bedruckung in Foto-Qualität wird der Tafelhintergrund mit Leben gefüllt. Der Kunde liefert lediglich hochauflösendes digitales Bildmaterial sowie weitere Gestaltungselemente seiner Wahl.

Als Motive bieten sich Logos, Grafiken, Maschinen, Gebäude, Produkte oder Teamfotos an. Mit einer unverwechselbaren Optik kann sich jede Abteilung oder jeder Unternehmensbereich auf den ersten Blick definieren und identifizieren. Das stärkt den Teamgeist und eint für neue Aufgaben.

Durch die Begrenzung der Anzahl der möglichen Vorschläge werden bereits im Prozess die Informationen nach Relevanz gefiltert. Zum Beschreiben der Verbesserungsvorschläge werden trocken abwischbare Stifte verwendet.

Auf der Tafeloberfläche können zusätzlich Informationen, wie Statistik- oder Ergebnisblätter, mit magnethaftenden Einstecktaschen sicher und reversibel platziert werden.

Visuelles Management ist ein wichtiges Instrument, um Information sichtbar zu machen. Eine transparente und übersichtliche Darstellung von Informationen trägt wesentlich zur Motivation aller Beteiligten bei.







## Visualisierungstafeln, passend zum Firmenauftritt

Durch die Gestaltungsfreiheit beim Bedrucken der Informationstafeln ist es möglich, sich exakt an der Corporate Identity und am Corporate Design des Kundenunternehmens zu orientieren.

Auch die funktionelle „Ausstattung“, wie Raster und Beschriftungen, bestimmt der Kunde gemäß seinen spezifischen Bedürfnissen selbst.

Bildmotiv, Linien und Texte werden per Sublimationsdruck extrem haltbar und kratzfest auf der Metalltafel fixiert. Die Tafeloberfläche kann mit trocken abwischbaren Stiften beschrieben werden.

Da die Tafel magnethaftend ist, kann der Tafelcoach ausgewählte Informationen in mit Magneten ausgestatteten Einstecktaschen sicher befestigen. Weiterhin ist ein Arbeiten mit praktischen Magneten möglich. Zu denken ist hier beispielsweise an Symbole, Bänder und Streifen, mit denen sich Organisationsmethoden leicht abbilden lassen.

Neben dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess kann die Tafel auch bei anderen betrieblichen Optimierungsbestrebungen sinnvoll eingesetzt werden.

Außerdem eignet sich die hoch individualisierte Informationstafel zur Erklärung komplexer Anlagen sowie zur Präsentation von Maschinen und Produkten, die beispielsweise aus Sicherheitsgründen nicht ohne Weiteres zugänglich sind.

Die individuellen Tafeln können bis zu einer Breite von 2.100 mm und einer Höhe von 1.200 mm gefertigt werden. Sind noch größere Formate gewünscht, können mehrere Tafелеlemente zusammengesetzt werden.

## Arbeiten am Board

Der Roboter ist ein symbolträchtiges Motiv. Er ist ein Sinnbild für rationelles, schnelles Arbeiten, (Arbeit heißt auf Russisch „rabota“, wovon sich der Begriff Roboter ableitet) Intelligenz, Hochtechnologie und letztlich wirtschaftlichen Aufschwung. Deshalb ist der Schweißroboter ein sinnhaftes, assoziationsreiches Hintergrundbild für unser KVP-Board. Per Sublimationsdruck gestaltet ist die Tafel kratzfest, mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar und ferromagnetisch.



### KVP-Board

600 x 900 mm, Rahmen Alu-eloxiert mit Eckwinkel in Schwarz  
Motiv: Schweißroboter  
Best.-Nr. 84 34 531

Die Tafel hat mit 90 cm Breite und 60 cm Höhe ein handliches Maß und lässt sich leicht transportieren. So können die am Arbeitsplatz aufgezeichneten Informationen problemlos ins Besprechungszimmer transportiert werden und umgekehrt. Die schöne Optik macht die Tafel zum Blickfang und wichtige Informationen und Hinweise verschwinden nicht im „EDV-Datengrab“.

49





## Im Raster

Mit dieser Planungstafel haben Sie gleichzeitig bis zu 38 Projekte über 53 Wochen hinweg im Blick. Sie ist magnethaftend und mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar. Es kann also mit einer Kombination aus handschriftlichen Texten und Markierungen sowie Magnetsymbolen an ihr gearbeitet werden. So lassen sich Verantwortlichkeiten, Prioritäten und Ecktermine einfach darstellen und im Handumdrehen den aktuellen Gegebenheiten anpassen.

### Planungstafel Good Look


magnethaftend, mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar

Breite = 1.200 mm, Höhe = 900mm

|              |           |
|--------------|-----------|
| Rahmenfarbe: | Best.-Nr. |
| weiß         | 84 29 318 |
| rot          | 84 29 328 |
| blau         | 84 29 338 |

Damit die Projektplanung beginnen kann, wird das erforderliche Zubehör gleich mitgeliefert:

- 1 Starterkit (Rundhaftmagnete, Faserschreiber, Trockenwischer, Löschpapier, Reinigungsmittel)
- 1 PG Faserschreiber feucht abwischbar, in 4 Farben sortiert,
- 80 Rechtecksymbole 20 mm x 10 mm in rot,
- 10 Magnetstreifen 165 mm x 10 mm in gelb




50



**Postleitzahlenkarte 1 : 700 000**  
 Magnetafel mit deutscher PLZ-Karte,  
 magnethaftend, mit trocken abwischbaren  
 Stiften beschreibbar, mit blauem Rahmen  
 B = 986 mm, H = 1.286 mm  
 Best.-Nr. 84 10 273

### Skala, neutral

weiß, 280 mm lang,  
waagrecht 17 mm perforiert,  
für Skalenträger Nr.: 84 92 400  
8 / 40 mm Teilung,  
11 Skalen = 1 BG



Best.-Nr. 84 93 708

### Tagesskala


weiß, 280 mm lang,  
waagrecht 22 mm perforiert,  
für Skalenträger Nr.: 84 92 200  
20 mm Teilung  
14 x Mo-Fr = 1 BG



Best.-Nr. 84 93 820

### Tagesskala

weiß, 280 mm lang,  
waagrecht 22 mm perforiert, für  
Skalenträger Nr. 84 92 200  
20 mm Teilung,  
18 x Mo-So = 1 BG



Best.-Nr. 84 93 920

### Wochenskala

weiß, 280 mm lang,  
waagrecht 22 mm perforiert,  
für Skalenträger Nr.: 84 92 200  
20 mm Teilung  
2 x 1-53 = 1 BG



Best.-Nr. 84 93 853

### Skalenträger

C-Profil, magnetisch, schwarzbraun,  
zur Aufnahme von Skalen,  
inklusive Klarsichtabdeckstreifen,  
10 Stück = 1 PG


L = 280 mm, H = 25 mm  
Best.-Nr. 84 92 200

L = 280 mm, H = 20 mm  
Best.-Nr. 84 92 400



### Linierband

selbstklebend, mit Abroller  
1,0 mm breit, L = 16 m, schwarz  
Best.-Nr. 84 68 120  
2,5 mm breit, L = 16 m, schwarz  
Best.-Nr. 84 68 220  
2,5 mm breit, L = 16 m, rot  
Best.-Nr. 84 68 207



### Skalenträger

für Beschriftungsschild, 40 Stück = 1 PG  
L = 50 mm, H = 10 mm Best.-Nr. 84 92 700  
L = 50 mm, H = 20 mm Best.-Nr. 84 92 300

### Beschriftungsschild

für Skalenträger, perforiert,  
L = 50 mm, H = 10 mm  
50 Schilder = 1 BG  
Farben: weiß (02) gelb (04),  
rot (07), blau (12), grün (14)



Best.-Nr. 84 81 7\*

### Beschriftungsschild

für Magnethafter,  
perforierter Bogen zum  
Heraustrennen der Schildchen  
je nach Länge des Magnethafters;  
Perforation in 10 mm Abstand  
Farben: weiß (02) gelb (04),  
rot (07), blau (12), grün (14)



Best.-Nr. 05 81 1\*



### Magnethafter

mit Klarsichtüberwurf  
für Beschriftungsschild,  
für die Formate:

| Höhe x Breite x Tiefe | Stk./PG | Best.-Nr.           |
|-----------------------|---------|---------------------|
| 17 x 10 x 6 mm        | 25      | Best.-Nr. 05 71 100 |
| 17 x 30 x 6 mm        | 25      | Best.-Nr. 05 71 300 |
| 17 x 40 x 6 mm        | 25      | Best.-Nr. 05 71 400 |
| 17 x 50 x 6 mm        | 25      | Best.-Nr. 05 71 500 |
| 17 x 60 x 6 mm        | 20      | Best.-Nr. 05 71 600 |
| 17 x 80 x 6 mm        | 20      | Best.-Nr. 05 71 800 |

### Symbol-Magnet

mit Kunststoffkappe,  
H = 6 mm,  
25 Stück = 1 PG  
Farben:  
gelb (04), rot (07),  
blau (12), grün (14),  
schwarz (20)  
Rundmagnet Ø  
Quadratmagnet =  
2er Rechteckmag.



|            |                    |
|------------|--------------------|
| 13 mm      | Best.-Nr. 84 61 1* |
| 13 mm      | Best.-Nr. 84 61 2* |
| 13 x 40 mm | Best.-Nr. 84 61 4* |

### Rund-Haftmagnet,

mit Kunststoffkappe,  
Ø = 30 mm, H = 8 mm,  
10 Stück = 1 PG  
Best.-Nr. 84 65 253



### sortiert in 3 Farben,

rot (07), blau (12), grün (14)  
Best.-Nr. 84 65 2\*




## Magnet-Symbole

in Platten, vorgestanzt zum Herausstrennen


### Kreis

Ø = 20 mm  
28 Stück = 1 BG  
Best.-Nr. 84 64 5\*




### Rechteck

10 x 20 mm  
80 Stück = 1 BG  
Best.-Nr. 84 63 5\*



### Quadrat

20 x 20 mm  
40 Stück = 1 BG  
Best.-Nr. 84 63 2\*



\* Farben: weiß (02), gelb (04), rot (07), blau (12), grün (14)


## Magnetstreifen

165 x 10 mm  
10 Streifen = 1 BG  
Best.-Nr. 84 67 4\*



## Rechteck

20 x 60 mm  
12 Stück = 1 BG  
Best.-Nr. 84 63 7\*



## Dreieck

20 x 20 x 20 mm  
40 Stück = 1 BG  
Best.-Nr. 84 64 1\*



52

## Starterkit

4 Stifte, trocken abwischbar  
(rot, blau, grün, schwarz)  
1 Stifthalter, magnethaftend  
10 Rundmagnete, (rot, grün, blau)  
1 Trockenwischer  
1 Fl. Reinigungsmittel  
10 Blatt Löschpapier  
Best.-Nr. 84 59 510

## Reinigungsmittel

zur gründlichen Reinigung  
der weißen Tafeloberfläche  
Inhalt = 125 ml  
Best.-Nr. 84 52 900



## Faserschreiber

zur Beschriftung der weißen Tafeloberfläche, trocken abwischbar,  
in 4 Farben (rot, blau, grün, schwarz)  
Best.-Nr. 84 52 154

## Trockenwischer

für großflächiges, schnelles Löschen  
L = 140 mm, B = 55 mm, H = 30 mm  
Best.-Nr. 84 52 805

## Löschpapier

aufnahmefähiges,  
reissfestes Vlies-Papier  
für den Trockenwischer  
L = 190 mm, B = 140 mm  
Best.-Nr. 84 52 856





## Visuelle Kommunikation

Das Aushangsystem VisuModul präsentiert Informationen für Mitarbeiter, Kunden und Besucher auf einer klar strukturierten und übersichtlichen Tafelfläche.

### Mit Einstecktaschen und Dokumentenhaltern

Umsatzzahlen, Qualitätsinformationen, Verhaltensregeln, Kontaktlisten und vieles mehr – geschützt vor äußeren Einflüssen werden Ihre Dokumente entweder in Einstecktaschen (Typ E) oder in Dokumentenhaltern (Typ D) ansprechend ausgestellt.

### Individuelle Beschriftung und Farbcode

Die weiße Tafeloberfläche wird oben und unten von blauen Abschlussleisten eingefasst. Die Beschriftung und die Farbgestaltung der Textleisten definiert der Kunde. Ein einheitlicher Farbcode in den Beschriftungsleisten vereinfacht für den Betrachter das Finden der gerade relevanten Information.

### Modular aufgebaut

Das Tafelsystem ist modular aufgebaut. Dadurch lässt sich die genau passende Kombination und Größe zusammenstellen. Das Standardprogramm umfasst zwei Höhen (958 mm und 1.350 mm), seitlich kann das System beliebig erweitert werden. Sonderanfertigungen mit individueller Tafelgröße und -farbe sind jederzeit machbar. Bei der Befestigung kann zwischen Wand- und Ständermontage gewählt werden.

### Auch in ESD-Bereichen

Viele Produktionsprozesse, speziell in der Halbleiter- und Elektronikindustrie, sind sehr empfindlich gegenüber unkontrollierten statischen Entladungen. Auch diese Bereiche müssen nicht auf eine

VisuModul-Informationstafel verzichten. Beim Typ ESD sind in die Pulverlackbeschichtung der Tafel feine Rußpartikel eingearbeitet, die die Leitfähigkeit der Oberfläche erhöhen. Eine statische Aufladung ist damit ausgeschlossen. Optisch zeigt sich zusammen mit der weißen Grundfarbe ein „Salz-Pfeffer-Effekt“. Natürlich gibt es zu diesem Typ auch antistatische Einstecktaschen und Dokumentenhalter.

Die folgenden Seiten führen Sie durch die diversen Elemente der Produktlinien und ihr umfangreiches Zubehör.





## VisuModul „Typ E“

mit ferromagnetischer weißer Oberfläche (RAL 9016), Abschlussleisten oben und unten in blau (RAL 5002), mit fixierten, ultramarinblauen Einstecktaschen inkl. entspiegelter Abdeckung. Die Titeltext- und Spaltentextleisten sind fest aufgebracht, die Folien-/Kartonstreifen für Titel- und Spaltentextleisten sind optional erhältlich.

Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.

Außenmaße: B = 320 mm, H = 958 mm



Außenmaße: B = 470 mm, H = 958 mm




55

Außenmaße: B = 555 mm, H = 958 mm



Außenmaße: B = 640 mm, H = 958 mm





Außenmaße: B = 320 mm, H = 1.350 mm



07 21 201

Best.-Nr.



07 21 202



07 21 203



07 21 204



07 21 200

Außenmaße: B = 470 mm, H = 1.350 mm



07 22 201



07 22 202



07 22 203



07 22 204




07 22 205



07 22 206



07 22 209



07 22 200

Außenmaße: B = 555 mm, H = 1.350 mm



07 24 201



07 24 211



07 24 202



07 24 212



07 24 200

Außenmaße: B = 640 mm, H = 1.350 mm



07 23 201



07 23 202




07 23 203



07 23 204



07 23 200




07 23 209

## VisuModul „Typ D“

mit ferromagnetischer, weißer Oberfläche (RAL 9016), Abschlussleisten oben und unten in blau (RAL 5002), mit fixierten, entspiegelten Dokumentenhaltern. Die Titeltext- und Spaltentextleisten sind fest aufgebracht, die Folien-/Kartonstreifen für Titel- und Spaltentextleisten sind optional erhältlich.

Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.

Außenmaße: B = 320 mm, H = 958 mm



Best.-Nr.      Abb. 07 11 103      07 11 101      07 11 102      07 11 103      07 11 100

Außenmaße: B = 470 mm, H = 958 mm



07 12 101      07 12 102      07 12 103      07 12 104      07 12 105      07 12 109      07 12 100

57

Außenmaße: B = 555 mm, H = 958 mm



07 14 101      07 14 111      07 14 102      07 14 112      07 14 100

Außenmaße: B = 640 mm, H = 958 mm



07 13 101      07 13 102      07 13 103      07 13 100      07 13 109



Außenmaße: B = 320 mm, H = 1.350 mm



07 21 101

Best.-Nr.



07 21 102



07 21 103



07 21 104



07 21 100

Außenmaße: B = 470 mm, H = 1.350 mm



07 22 101



07 22 102



07 22 103



07 22 104



07 22 105



07 22 106



07 22 109



07 22 100

Außenmaße: B = 555 mm, H = 1.350 mm



07 24 101



07 24 111



07 24 102



07 24 112



07 24 100

Außenmaße: B = 640 mm, H = 1.350 mm



07 23 101



07 23 102



07 23 103



07 23 104



07 23 100



07 23 109

B = 750 mm



## VisuMod

Beispieltext

### Titeltextbeschriftung auf Folienstreifen


- durchgehend bis max. 1.400 mm
- Schrifthöhe max. 60 mm
- bei zusammengesetzten Modulen mit Textlängen über 1.400 mm wird diese Position 2 x benötigt.
- bei zusammengesetzten Modulen mit Gesamtlängen über 1.400 mm und Textlängen unter 1.400 mm, wird ein zusätzlicher Folienstreifen Art.-Nr. 07 00 008 benötigt.
- Logo optional nach Preisliste  
Best.-Nr. 07 00 100

### Folienstreifen blanko (o. Abb.)

für Titeltextleiste, durchgehend bis max. 1.400 mm  
Best.-Nr. 07 00 008

### Kartonstreifen blanko (o. Abb.)

für Titeltextleiste, durchgehend bis max. 1.400 mm, mit Klarsichtfolie  
Best.-Nr. 07 00 165



59



Beispieltext

### Spaltentextbeschriftung

- Schrifthöhe max. 20 mm
- bitte einen Folien-/Kartonstreifen in der passenden Länge mitbestellen
- Logo optional nach Preisliste  
Best.-Nr. 07 00 110

### Kartonstreifen blanko, weiß (o. Abb.) mit Klarsichtfolie

|            |                     |
|------------|---------------------|
| L = 235 mm | Best.-Nr. 07 00 120 |
| L = 320 mm | Best.-Nr. 07 00 160 |
| L = 470 mm | Best.-Nr. 07 00 161 |
| L = 555 mm | Best.-Nr. 07 00 162 |
| L = 640 mm | Best.-Nr. 07 00 163 |
| L = 750 mm | Best.-Nr. 07 00 164 |



### Spaltentextleiste

H = 44 mm, selbstklebend, ohne Folien-/Kartonstreifen.


|            |                     |
|------------|---------------------|
| L = 235 mm | Best.-Nr. 07 00 153 |
| L = 320 mm | Best.-Nr. 07 00 111 |
| L = 470 mm | Best.-Nr. 07 00 112 |
| L = 555 mm | Best.-Nr. 07 00 114 |
| L = 640 mm | Best.-Nr. 07 00 113 |
| L = 750 mm | Best.-Nr. 07 00 154 |

### Folienstreifen blanko

erhältlich in 9 Farben wie abgebildet: dunkelblau, hellblau, schwarz, grau, hellgrün, dunkelgrün, gelb, orange, rot

|            |                     |
|------------|---------------------|
| L = 235 mm | Best.-Nr. 07 00 119 |
| L = 320 mm | Best.-Nr. 07 00 155 |
| L = 470 mm | Best.-Nr. 07 00 156 |
| L = 555 mm | Best.-Nr. 07 00 157 |
| L = 640 mm | Best.-Nr. 07 00 158 |
| L = 750 mm | Best.-Nr. 07 00 159 |





**Ständer für Aufhängerahmen**  
in verschiedenen Größen, mit und ohne Rollen, finden Sie in diesem Katalog auf Seite 16.

**Beschlagsatz** (o. Abb.)  
für Aufhängerahmen.  
1 PG = 2 Stück  
Best.-Nr. 89 58 418



**Aufhängerahmen**

zur Ständermontage, pulverbeschichtet in RAL 5002, 2 PG Beschlagsätze bitte mitbestellen.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| bis 1.000 mm Breite | Best.-Nr. 07 00 326 |
| bis 1.500 mm Breite | Best.-Nr. 07 00 327 |
| bis 2.000 mm Breite | Best.-Nr. 07 00 328 |
| bis 2.500 mm Breite | Best.-Nr. 07 00 329 |



**Dokumentenhalter, selbstklebend**  
aus entspiegeltem Acryl, mit überstehender Oberkante, zur schnellen und einfachen Bestückung. Rückseite selbstklebend, für die Formate:

- DIN A4 hoch Best.-Nr. 07 00 017
- DIN A4 quer Best.-Nr. 07 00 020
- DIN A3 hoch Best.-Nr. 07 00 023
- DIN A3 quer Best.-Nr. 07 00 026

**Dokumentenhalter, magnethaftend**  
aus entspiegeltem Acryl, mit überstehender Oberkante, zur schnellen und einfachen Bestückung. Rückseite vollflächig magnethaftend, für die Formate:

- DIN A4 hoch Best.-Nr. 07 00 018
- DIN A4 quer Best.-Nr. 07 00 021
- DIN A3 hoch Best.-Nr. 07 00 024
- DIN A3 quer Best.-Nr. 07 00 027


## VisuModul „Typ ESD“

ferromagnetische, weiße Oberfläche.  
Leitfähige Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9010, mit „Salz-Pfeffer-Effekt“ durch ESD-Pulver.

Die Bestückung erfolgt optional mit selbstklebenden oder magnethaftenden anti-statischen Einstecktaschen. Die Titeltextleiste ist fest aufgebracht und wird inklusive der Schutzfolie geliefert.

Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.





Außenmaße: B = 320 mm, H = 958 mm



Beispiele der möglichen Bestückung

Best.-Nr. 07 11 300






Außenmaße: B = 470 mm, H = 958 mm



Beispiele der möglichen Bestückung

Best.-Nr. 07 12 300





Außenmaße: B = 555 mm, H = 958 mm



Beispiele der möglichen Bestückung

Best.-Nr. 07 14 300

Außenmaße: B = 640 mm, H = 958 mm



Beispiele der möglichen Bestückung

Best.-Nr. 07 13 300




Je nach Einsatzgebiet, Anwendung, mechanischer oder chemischer Belastung, Wärme und UV-Strahlung können die Eigenschaften der ESD-Folie, des Pulvers oder des Klebers beeinflusst werden.

**Wir empfehlen**, einen dauerhaften Potentialausgleich (Erdung) zu schaffen und die eingesetzten Produkte regelmäßig durch den hauseigenen ESD-Beauftragten prüfen zu lassen.



Außenmaße: B = 320 mm, H = 1.350 mm



Beispiele der möglichen Bestückung

Best.-Nr. 07 21 300


Außenmaße: B = 470 mm, H = 1.350 mm



Beispiele der möglichen Bestückung

Best.-Nr. 07 22 300


Außenmaße: B = 555 mm, H = 1.350 mm



Beispiele der möglichen Bestückung

Best.-Nr. 07 24 300

Außenmaße: B = 640 mm, H = 1.350 mm



Beispiele der möglichen Bestückung

Best.-Nr. 07 23 300



## Titeltextbeschriftung auf Folienstreifen

- durchgehend bis max. 1.400 mm
- Schriftgröße max. 60 mm
- bei zusammengesetzten Modulen mit Textlängen über 1.400 mm wird diese Position 2 x benötigt
- bei zusammengesetzten Modulen mit einer Gesamtlänge über 1.400 mm, wird ein zusätzlicher Folienstreifen Best.-Nr. 07 00 008 benötigt
- Logo optional  
Best.-Nr. 07 00 100




## Folienstreifen, blanko

o. Abb. für Titeltextleiste, durchgehend bis max. 1.400 mm, Farben wie Folienstreifen für Alu-Spaltentextleisten  
Best.-Nr. 07 00 008

## ESD-Schutzfolie für Titeltextleiste / Beschriftung

aus transparentem, antistatischem Kunststoff zum Schutz von Titeltextbeschriftung und Folienstreifen  
Länge: 320 mm Best.-Nr. 07 51 300  
Länge: 470 mm Best.-Nr. 07 52 300  
Länge: 555 mm Best.-Nr. 07 54 300  
Länge: 640 mm Best.-Nr. 07 53 300



## Spaltentextbeschriftung ohne Folienstreifen

bitte einen Folienstreifen in der passenden Länge mitbestellen  
Best.-Nr. 07 00 110

## Folienstreifen, blanko

erhältlich in 10 Farben: dunkelblau, hellblau, schwarz, grau, hellgrün, dunkelgrün, gelb, orange, rot, weiß  
Länge: 235 mm Best.-Nr. 07 00 119  
Länge: 320 mm Best.-Nr. 07 00 155  
Länge: 470 mm Best.-Nr. 07 00 156  
Länge: 555 mm Best.-Nr. 07 00 157  
Länge: 640 mm Best.-Nr. 07 00 158

## für Alu-Spaltentextleisten



## Alu-Spaltentextleiste

Alu-Spaltentextleiste mit weißer Oberfläche, leitfähige Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9010, mit „Salz-Pfeffer-Effekt“. Rückseite mit ESD-Klebeband, ohne Folienstreifen, H = 44 mm  
L = 235 mm Best.-Nr. 07 55 320  
L = 320 mm Best.-Nr. 07 51 320  
L = 470 mm Best.-Nr. 07 52 320  
L = 555 mm Best.-Nr. 07 54 320  
L = 640 mm Best.-Nr. 07 53 320

Rückseite mit Magnetband, ohne Folienstreifen, H = 44 mm  
L = 235 mm Best.-Nr. 07 55 330  
L = 320 mm Best.-Nr. 07 51 330  
L = 470 mm Best.-Nr. 07 52 330  
L = 555 mm Best.-Nr. 07 54 330  
L = 640 mm Best.-Nr. 07 53 330

## ESD-Schutzfolie für Spaltentextleiste / Beschriftung

aus transparentem, antistatischem Kunststoff  
L = 235 mm Best.-Nr. 07 55 310  
L = 320 mm Best.-Nr. 07 51 310  
L = 470 mm Best.-Nr. 07 52 310  
L = 555 mm Best.-Nr. 07 54 310  
L = 640 mm Best.-Nr. 07 53 310



**Einstecktasche auf 3 Seiten nach hinten abgekantet** die Tasche besteht aus transparentem, antistatischem Kunststoff. Eine Schmalseite offen, mit Griffstanzungen für ein leichtes Austauschen der Dokumente



**DIN A3 hoch**


B = 303 mm, H = 425 mm, T = 3 mm  
 Best.-Nr. 82 53 008 selbstklebend  
 Best.-Nr. 82 53 009 magnethaftend

**DIN A4 hoch**

B = 218 mm, H = 303 mm, T = 3 mm  
 Best.-Nr. 82 53 006 selbstklebend  
 Best.-Nr. 82 53 007 magnethaftend

**DIN A5 hoch**

B = 155 mm, H = 217 mm, T = 3 mm  
 Best.-Nr. 82 53 010 selbstklebend  
 Best.-Nr. 82 53 011 magnethaftend



**Titeltextleiste**

aus transparentem, antistatischem Kunststoff, in C-Form, nach hinten abgekantet, magnethaftend  
 B = 700 mm, H = 100 mm  
 Best.-Nr. 89 53 002



**Spaltentextleiste**

aus transparentem, antistatischem Kunststoff, in C-Form, nach hinten abgekantet, magnethaftend  
 B = 305 mm, H = 50 mm  
 Best.-Nr. 89 53 003



**Belegspender auf 3 Seiten nach hinten abgekantet**

Der Belegspender besteht aus transparentem, antistatischem Kunststoff. Mit Griffstanzung zur einfachen Entnahme der Belege. Fassungsvermögen ca. 15 mm, für die Formate:

**DIN A4 hoch**

B = 218 mm, H = 303 mm, T = 16 mm  
 Best.-Nr. 89 53 004 magnethaftend

**DIN A5 hoch**

B = 155 mm, H = 217 mm, T = 16 mm  
 Best.-Nr. 89 53 005 magnethaftend

**DIN A6 hoch**

B = 112 mm, H = 153 mm, T = 16 mm  
 Best.-Nr. 89 53 006 magnethaftend





## Aufhängerahmen


zur Ständermontage, weiße Oberfläche mit leitfähiger Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9010, mit „Salz-Pfeffer-Effekt“.

2 PG Beschlagsätze bitte mitbestellen.  
 bis 1.000 mm Breite Best.-Nr. 07 59 326  
 bis 1.500 mm Breite Best.-Nr. 07 59 327  
 bis 2.000 mm Breite Best.-Nr. 07 59 328  
 bis 2.500 mm Breite Best.-Nr. 07 59 329

## Ständer für Aufhängerahmen

weiße Oberfläche mit leitfähiger Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9010, mit „Salz-Pfeffer-Effekt“.

bis 1.000 mm Breite Best.-Nr. 89 59 310  
 bis 1.500 mm Breite Best.-Nr. 89 59 315  
 bis 2.000 mm Breite Best.-Nr. 89 59 320  
 bis 2.500 mm Breite Best.-Nr. 89 59 325



## Beschlagsatz

o. Abb. für Aufhängerahmen.  
 1 PG = 2 Stück  
 Best.-Nr. 89 58 418

## Rollen für Ständer

leitfähig, 1 PG = 4 Stück, davon  
 2 Rollen mit Feststeller,  
 H = 100 mm  
 Best.-Nr. 89 59 101



65



## Griffsicht Grundeinheit

aus Metall, weiße Oberfläche mit leitfähiger Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9010, mit „Salz-Pfeffer-Effekt“. Fassungsvermögen ca. 15 mm, bestehend aus:

- 1 Paar Wandaufhänger
- 2 Elemente
- 1 Abschlußplatte

für die Formate:

A5 quer Best.-Nr. 81 13 249  
 A4 hoch Best.-Nr. 81 13 299



## Griffsicht Element

zur Erweiterung der Grundeinheit

Breite x Tiefe x Höhe in mm

B = 235 mm, H = 135 mm, T = 15 mm,

Sichtrand 38 mm,

für Format A5 quer Best.-Nr. 81 11 049

B = 235 mm, H = 290 mm, T = 15 mm,

Sichtrand 68 mm,

für Format A4 hoch Best.-Nr. 81 11 099

## Voll OK bei ESD

Electrostatic Discharge, kurz ESD, steht für elektrostatische Entladungen, die einen sehr kurzen, aber hohen elektrischen Stromimpuls verursachen. In vielen Industriezweigen, wie der Pharma-, Halbleiter- und Elektronikindustrie, der Kunststoffverarbeitung, in Lackier- und Beschichtungsbetrieben sowie der Mikrochip- und Leiterplattenherstellung, müssen diese unkontrollierten Entladungen unbedingt vermieden werden. Die ESD-Produktlinie zeigt, dass man auch in diesen empfindlichen Bereichen nicht auf Ordnungs- und Planungssysteme verzichten muss.

### Staffelsicht V ESD „schmal“

mit 50 Taschen aus grau-transparenter, antistatischer Folie. Rückwand mit weißer Oberfläche, leitfähige Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9010, mit „Salz-Pfeffer-Effekt“. Mit oben überstehender Lasche, inkl. 2 Bohrungen zur Montage.  
Für Belegformat 76 mm x 195 mm,  
Sichtrand = ca. 20 mm,  
B = ca. 96 mm, H = ca. 1.200 mm,  
T = ca. 18 mm  
Best.-Nr. 83 30 002



### Staffelsicht V

mit 27 Taschen aus grau-transparenter, antistatischer Folie. Rückwand mit weißer Oberfläche, leitfähige Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9010, mit „Salz-Pfeffer-Effekt“. Mit oben überstehender Lasche, inkl. 2 Bohrungen zur Montage.  
Für Belegformat A5 quer,  
Sichtrand = ca. 40 mm,  
B = ca. 230 mm, H = ca. 1.200 mm,  
T = ca. 18 mm  
Best.-Nr. 83 30 003

### Staffelsicht II ESD

mit 14 Taschen aus grau-transparenter, antistatischer Folie. Rückwand mit weißer Oberfläche, leitfähige Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9010, mit „Salz-Pfeffer-Effekt“. Inkl. Aufhängewinkel.  
Für Belegformat A4 hoch,  
Sichtrand = ca. 60 mm  
B = ca. 247 mm, H = ca. 1.000 mm,  
T = ca. 60 mm  
Best.-Nr. 83 30 004



## Ein Fach – tausend Möglichkeiten

Das Ablage- und Präsentationssystem Griffsicht hält die Ordnung aufrecht: Formulare, Preislisten, Arbeitsanweisungen, Auftragsbelege, Zeitschriften, Kataloge und Broschüren verschwinden vom Arbeitsplatz und finden sich geordnet an der Wand. Als modulares System ist es jederzeit erweiterbar.



### Griffsicht-Grundeinheit

aus Metall, pulverbeschichtet,  
FV ca. 15 mm, bestehend aus:  
1 Paar Wandaufhänger, 2 Elemente,  
1 Abschlussplatte = 1 VE  
für die Formate:

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| A6 hoch       | Best.-Nr. 81 13 22* |
| A5 quer       | Best.-Nr. 81 13 24* |
| A5 hoch       | Best.-Nr. 81 13 25* |
| A4 quer       | Best.-Nr. 81 13 27* |
| A4 hoch       | Best.-Nr. 81 13 29* |
| 210x99/102 mm | Best.-Nr. 81 13 36* |
| 99 x 210 mm   | Best.-Nr. 81 13 37* |



### Magnethaftung

für Griffsicht- Grundeinheit  
(nicht nachrüstbar)  
Best.-Nr. 81 90 002



67

### Griffsicht-Element

verpackt zu zwei Stück,  
zur Erweiterung der Grundeinheit für die Formate:

|                 | Breite: | Tiefe: | Höhe:  | Sichtrand: | Best.-Nr. |
|-----------------|---------|--------|--------|------------|-----------|
| A6 hoch         | 110 mm  | 15 mm  | 135 mm | 38 mm      | 81 11 02* |
| A5 quer         | 235 mm  | 15 mm  | 135 mm | 38 mm      | 81 11 04* |
| A5 hoch         | 160 mm  | 15 mm  | 200 mm | 45 mm      | 81 11 05* |
| A4 quer         | 307 mm  | 15 mm  | 200 mm | 45 mm      | 81 11 07* |
| A4 hoch         | 235 mm  | 15 mm  | 290 mm | 68 mm      | 81 11 09* |
| 210 x 99/102 mm | 218 mm  | 15 mm  | 90 mm  | 25 mm      | 81 11 16* |
| 99 x 210 mm     | 110 mm  | 15 mm  | 200 mm | 45 mm      | 81 11 17* |

### Griffsicht-Abschlussplatte

für die Formate:

|               | Breite: | Höhe:  | Best.-Nr. |
|---------------|---------|--------|-----------|
| A6 hoch       | 107 mm  | 97 mm  | 81 15 02* |
| A5 quer       | 232 mm  | 97 mm  | 81 15 04* |
| A5 hoch       | 157 mm  | 155 mm | 81 15 05* |
| A4 quer       | 304 mm  | 155 mm | 81 15 07* |
| A4 hoch       | 232 mm  | 222 mm | 81 15 09* |
| 210x99/102 mm | 215 mm  | 65 mm  | 81 15 16* |
| 99 x 210 mm   | 107 mm  | 155 mm | 81 11 16* |

### Zwischenaufhänger (ohne Abb.)

für hohe und stark belastete Staffeln,  
umbragrau, B = 100 mm, 2 Stück = 1 PG  
Best.-Nr. 81 14 010

\* wählen Sie bitte eine Farbe aus der Farbskala



|               |                   |              |               |               |                    |                         |
|---------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| (1)           | (2)               | (4)          | (5)           | (6)           | (7)                | (0)                     |
| gelb RAL 1023 | grauweiß RAL 9002 | rot RAL 3003 | blau RAL 5002 | grün RAL 6005 | umbragrau RAL 7002 | grau aluminium RAL 9007 |



## Auftragsübersicht mit Griffsicht

Mit manchen Lieferungen, die in einem Unternehmen eingehen, sind „Sonderaufgaben“ verbunden. Sei es, dass es sich um eine besonders hochwertige Ware handelt, die extrem vorsichtig behandelt werden muss oder um Verderbliches, das sehr schnell weitergeleitet werden sollte, oder um Dinge, die besonders gründlich geprüft werden müssen. Diese Sonderaufgaben sollten den Mitarbeitern im Wareneingang möglichst systematisch und unmissverständlich mitgeteilt werden.

### Standard-Version mit 35 Fächern

Bei der Variante „Auftragsübersicht Wareneingang“ sind insgesamt 35 Fächer in sieben Spalten zu je fünf Fächern auf eine graphitfarbene Basisplatte montiert. Jedem Wochentag ist eine Spalte zugeordnet. Hinzu kommen die Spalten „in Arbeit“ und „Unterbrechung“.

### Aufgebaut aus Fächersystem

Das System besteht aus stabilen Metallfächern, die schuppenförmig angeordnet werden. Sie können auf kleinem Raum viele Unterlagen aufnehmen. Das Griffsicht-System ist modular aufgebaut: Durch einfaches Zusammenstecken der Einzelelemente ist eine Erweiterung nach unten oder mit zusätzlicher, seitlicher Grundeinheit problemlos möglich.

### TeamBoard

bestehend aus einer graphitfarbenen Grundplatte

in den Maßen:

Breite = ca. 1.900 mm, Höhe = ca. 850 mm

mit 35 Fächern aus Griffsichtelementen in der Farbe grau aluminium RAL 9007.

Die Beschriftung der Titeltextleiste sowie der Spaltentexte ist frei wählbar.

Best.-Nr. 81 19 900



## Taschen für das TeamBoard

Eine praktische Ergänzung zum Griffsicht-Fächersystem sind unsere bunten Orgataschen. Es gibt sie in sechs Farben: Taubenblau, Hellgrau, Grün, Gelb, Rot und Blau. Durch geschickte Farbzuordnung erschließt sich eine weitere, visuell sofort erfassbare Informationsebene. Der Farbcode kann zum Beispiel Auskunft geben über Bearbeitungsprioritäten, Reklamationsmeldungen oder die Fachabteilung, die die Lieferung erwartet.

Die Taschen haben einen stabilen Rücken, auf dessen Vorder- und Rückseite transparente Folientaschen jeweils einen Dokumentenstapel von bis zu 5 mm Stärke aufnehmen können. Die Orgataschen sind geeignet für Belege bis zum Format DIN A4. Mit den Orgataschen können zum Beispiel Auftragsbelege, Checklisten oder Wareneingangsprotokolle in der Plantafel platziert werden.

### Orgataschen

für das Format DIN A4 hoch

B = 222 mm, H = 312 mm

5 Stück = 1 PG

| Farben     | Best.-Nr. |
|------------|-----------|
| taubenblau | 83 49 020 |
| hellgrau   | 83 49 021 |
| blau       | 83 49 022 |
| rot        | 83 49 023 |
| gelb       | 83 49 024 |
| grün       | 83 49 025 |
| orange     | 83 49 027 |
| schwarz    | 83 49 028 |




## FiFo – zeitgemäß und zeitgerecht

In komplexen Prozessen den Überblick zu bewahren, ist immer wieder eine Herausforderung für Organisationsexperten. Ob im Warenlager oder bei der Abarbeitung von Kundenaufträgen, das FiFo-Prinzip hat sich bewährt. FiFo entstand in dem Streben nach kontinuierlicher Verbesserung und bedeutet „First in – First out“.

Im Lager verhindert FiFo, dass sich „Ladenhüter“ einnisten und dass Ware verdirbt oder überaltert. Bei der Abarbeitung von Vorgängen steuert das FiFo-Prinzip eine sinnvolle Reihenfolge unter Berücksichtigung des Auftragseingangs. So wird verhindert, dass Aufträge zu lange liegen bleiben und vielleicht sogar Kunden verärgert werden.

Das FiFo-Prinzip ist einfach und es verlangt nach einer einfachen Organisationsstruktur. Nicht immer ist die IT das Mittel der Wahl.



### Bestände mit FiFo-Tafel verwalten

In Kleinteile- oder Palettenlagern fehlt häufig der Überblick, wann welche Teile eingelagert wurden. Im Idealfall werden immer die ältesten Teile zuerst entnommen. Dies lässt sich ohne großen Aufwand direkt am Regal steuern, mit der FiFo-Tafel.

### Beispiel eines Ablaufs

Artikel Nr. 3920 wird angeliefert. Der Lagerist entnimmt am Vorratsbehälter unter der FiFo-Bahn einen Coin mit einer Lagerplatz-Nummer. Er lagert das Produkt an der entsprechenden Stelle ein und steckt den Coin oben in die FiFo-Bahn.

Wenn ein Teil zur Produktion benötigt wird, dann befindet sich der Chip mit dem ältesten Teil unten an der FiFo-Bahn. Der Chip und danach das entsprechende Teil werden entnommen.

Der Chip wandert wieder in den Vorratsbehälter und zeigt damit einen freien Lagerplatz an.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die FiFo-Bahnen nach dem Ampelprinzip zu kennzeichnen. Dazu werden Magnetstreifen in den Farben rot, gelb und grün angebracht, welche die Toleranzbereiche von Lagerplatz und Material anzeigen.



## Aufbau und Funktion


Auf der FiFo-Tafel sind senkrechte Bahnen angebracht, die mit Coins zu bestücken sind. Oben auf der Titeltextleiste sind die Teile-Nummern angeschrieben. Jeder einzelne Coin ist wiederum bedruckt, mit der Bezeichnung der Gänge sowie der Lagerplätze.

Die obere Beschriftungsleiste gibt Auskunft über den Produktionsbereich, über die Warengruppe oder den Kunden. In der Senkrechten erfolgt die Beschriftung der FiFo-Spalte mit der Artikelnummer und eventuell mit der Artikelbezeichnung. Dies schafft mehr Übersicht und es ist klar erkennbar, um welches Teil es sich handelt. So ist immer eine eindeutige Zuordnung möglich.

Die FiFo-Tafel gibt es in zwei Höhen mit einem Fassungsvermögen von 20 Coins oder 40 Coins. Das System ist modular aufgebaut. Ein Modul ist 280 mm breit und hat fünf Bahnen. Durch Zusatzmodule und Erweiterungselemente für den Rahmen lässt sich das System beliebig in die Breite erweitern.

Praktische Anwendung findet die FiFo-Tafel im Kleinteile-Lager wie auch im Paletten-Lager. Sie kann z. B. an der Stirnseite der Regale befestigt werden. Damit hat der Lagerist direkten Zugriff und behält den Überblick.

Die FiFo-Tafel sorgt für Transparenz im Lager. Es werden keine speziellen Fachkenntnisse oder weitere Hilfsmittel benötigt.



### Markierungsbänder

Abmessungen: 600 x 8 x 1,1 mm,  
Magnetband, einseitig farbig (matt)  
beschichtet

VE = 5 Stück je Farbe

Best.-Nr. 71 51 003 gelb

Best.-Nr. 71 51 004 rot

Best.-Nr. 71 51 005 grün

### FiFo-Tafel

Grundtafel mit 5 Bahnen, inkl. Spalten-  
text- und Titeltextbeschriftung, sowie  
einer Ablageschale für Chips, und um-  
laufendem Rahmen

### FiFo-Tafel C2520

für je 20 Chips pro Bahn,  
Breite = 274 mm, H = 862 mm  
Best.-Nr. 71 35 000

### FiFo-Tafel C2540

für je 40 Chips pro Bahn,  
Breite = 274 mm, H = 1.354 mm  
Best.-Nr. 71 35 001

### FiFo-Tafel Erweiterung

Erweiterung nach rechts mit 5 Bahnen,  
inkl. Spaltentext- und Titeltextbeschrif-  
tung, sowie einer Ablageschale und  
oberem und unterem Rahmenprofil

### FiFo-Tafel C2520 ER

für je 20 Chips pro Bahn,  
Breite = 250 mm, H = 862 mm  
Best.-Nr. 71 37 000

### FiFo-Tafel C2540 ER

für je 40 Chips pro Bahn,  
Breite = 250 mm, H = 1.354 mm  
Best.-Nr. 71 37 001



70

### Chips, weiß

schwarz bedruckt nach Vorgabe,  
Durchmesser = ca. 25 mm,  
Dicke = ca. 4 mm,  
VE = 50 Stück  
Best.-Nr. 71 51 000

### Chips, weiß oder farbig

farbig bedruckt nach Vorgabe,  
Durchmesser = ca. 25 mm,  
Dicke = ca. 4 mm,  
VE = 50 Stück je Farbe  
Best.-Nr. 71 53 000



Detail FiFo-Bahn bestückt mit Coins und  
Magnetstreifen in Ampelfarben





## Das Gesetz der schiefen Ebene

Bei der First-in-First-out-Auftragsrutsche hilft die Schwerkraft bei der strikten Einhaltung der geplanten Reihenfolge. Der Sequenzer kann nur von hinten oben mit FiFo-Taschen bestückt werden – und entnommen werden kann immer nur der erste Auftrag vorne unten. Dieses einfache Prinzip kann unter dem Strich dazu beitragen, die Termintreue zu erhöhen.



71



### FiFo-Sequenzer

für bis zu 25 FiFo-Taschen,  
L = 500 mm  
Best.-Nr. 71 31 000

für bis zu 35 FiFo-Taschen,  
L = 750 mm  
Best.-Nr. 71 31 001

für bis zu 50 FiFo-Taschen,  
L = 1.000 mm  
Best.-Nr. 71 31 002

### FiFo-Tasche

mit Kunststoffgleiter  
VE = 25 Stück  
Best.-Nr. 71 32 000



## Was vorne ist, ist dran

Unabhängig von EDV-Systemen haben die Sachbearbeiter mit der FiFo-Box den Überblick über laufende Vorgänge. Die Unterlagen sind in den FiFo-Taschen stets griffbereit und schnell zur Hand.

Die Schrägstellung der Führungsbahnen an der Box bewirkt, dass hinten eingesteckte Taschen automatisch nach vorne rutschen. Somit ist immer der aktuell zu bearbeitende Vorgang vorne.

Die seitliche Abdeckung verhindert zuverlässig eine unkontrollierte Entnahme der hinten angeordneten FiFo-Taschen. Durch das kompakte Format der FiFo-Box passt sie auf jeden Schreibtisch, und wird zu Besprechungen einfach mitgenommen.



## FiFo-Box

für FiFo-Taschen A4 hoch. Fassungsvermögen für ca. 25 – 30 Taschen, je nach Füllung der Taschen. Abdeckung auf rechter Seite, Korpus mit Griffleiste in tiefschwarz RAL 9005. Hängevorrichtung mit Abdeckung in weiß aluminium RAL 9006.

Breite = 315 mm, H = 410 mm, Tiefe = 250 mm, Material: Stahlblech  
Best.-Nr. 71 19 100 (ohne Inhalt)



## Gleitende Taschen

Für Ordnung und Überblick sorgen die FiFo-Taschen mit einem Fassungsvermögen von 10 mm.

Die FiFo-Taschen haben eine Kopfleiste, in die nach Bedarf ein individuell bedruckter Skalenstreifen eingezogen werden kann.

Weitere Möglichkeiten zur Markierung bietet ein zusätzliches Schiebe-Signal, das sich auch zur Statusanzeige einsetzen lässt.

**Datoclip<sup>+</sup> FiFo-Taschen A4 hoch**  
mit Rückwandhartfolie taubenblau,  
Tasche transparent mit Umbugschweißung,  
ca. 10 mm Fassungsvermögen  
B= 235, H = 297 mm, A4 hoch mit  
Terminschiene in taubenblau  
Best.-Nr. 26 21 395



## Informations-Schatzkiste

Die Taschen jedes Projektes kommen in eine eigene Box, die Sie dank kompaktem Aufbau und seitlichen Griffleisten einfach überall mit hin nehmen können! So bleibt Aktuelles immer im Blick. Der handliche, stabile Tischständer hat eine edle Optik aus tiefschwarz RAL 9005 und weiß aluminium RAL 9006. Gleiter auf seiner Unterseite schonen die Möbeloberflächen.



### Tischständer

für das Format DIN A4 quer, Fassungsvermögen für ca. 25 – 30 Taschen, je nach Füllung der Taschen.  
Breite = 390 mm, H = 280 mm, Tiefe = 250 mm,  
Material: Stahlblech  
Best.-Nr. 25 17 110

### Datoclip+ Tasche

mit Terminalschiene in anthrazit, Taschenrückseite in verschiedenen Farben, transparente Tasche mit Umbugschweißung, ca. 10 mm Fassungsvermögen  
B = 313 mm, H = 220 mm für A4 quer  
Taschenrückseite in

|          |                     |
|----------|---------------------|
| weiß     | Best.-Nr. 26 32 372 |
| gelb     | Best.-Nr. 26 32 373 |
| rot      | Best.-Nr. 26 32 374 |
| blau     | Best.-Nr. 26 32 378 |
| grün     | Best.-Nr. 26 32 376 |
| hellgrau | Best.-Nr. 26 32 377 |

### Datoclip+ Doppeltasche

mit Terminalschiene in anthrazit, Taschenmittelteil in verschiedenen Farben, vorder- und rückseitig transparente Taschen, ca. 5 mm Fassungsvermögen je Seite

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| B = 315 mm, H = 225 mm, für A4 quer |                     |
| weiß                                | Best.-Nr. 26 32 472 |
| gelb                                | Best.-Nr. 26 32 473 |
| rot                                 | Best.-Nr. 26 32 474 |
| blau                                | Best.-Nr. 26 32 478 |
| grün                                | Best.-Nr. 26 32 476 |
| hellgrau                            | Best.-Nr. 26 32 477 |



73




Weitere Datoclip+ Taschen finden Sie in unserem Katalog „Taschensysteme“.



## Skalenstreifen

für A4 quer, weiß, zur Beschriftung mit DatoPrint  
10 Streifen je Bogen,  
10 Bogen = 1 Packung  
Best.-Nr. 26 87 102



## DatoPrint

Software zur Erstellung von individuellen Skalen für die Terminalschiene von Datoclip\* sowie zur Beschriftung der Bezeichnungsschilder.  
Best.-Nr. 26 81 101

Für noch mehr Aussage und Detaillierung sorgen die zusätzlich zu Schiebesignal und Signalreiter einsetzbaren 4 mm breiten, unten abgebildeten Kunststoffsignale. Sie werden wie das Schiebesignal unter die transparente Führungsbahn der Kopfleiste geschoben.

## Signale

aus Kunststoff, 4 mm breit,  
Farben: gelb (04), rot (07), blau (12), grün (14),  
schwarz (20)  
100 Stück = 1 Packung  
Best.-Nr. 26 64 4\*  
in 5 Farben sortiert  
Best.-Nr. 26 64 455



## Ein Zeichen setzen

Die FiFo-Signalreiter gibt es in sechs Farben. Sie werden einfach auf die transparente Führungsbahn der Kopfleiste gesteckt. Die Farbe der Signalreiter zeigt dann z. B. den voraussichtlichen Zeitbedarf für die Bearbeitung eines Vorganges an.



Beispiel:

grün = Zeitbedarf 2 Stunden  
blau = Zeitbedarf 4 Stunden  
gelb = Zeitbedarf 6 Stunden  
rot = Zeitbedarf mehrere Tage

## FiFo-Signalreiter

Farben: weiß (02), gelb (04), rot (07),  
blau (12), grün (14), schwarz (20)  
100 Stück = 1 Packung  
Best.-Nr. 26 63 2\*  
in 5 Farben (weiß, gelb, rot, blau, grün)  
sortiert  
Best.-Nr. 26 63 255

## Bezeichnungsschilder

B = 48 mm, H = 19,5 mm,  
zur Beschriftung mit DatoPrint  
Format DIN A4 = 56 Schilder = 1 Bogen  
Farben:

|      |                     |
|------|---------------------|
| weiß | Best.-Nr. 26 85 102 |
| gelb | Best.-Nr. 26 85 104 |
| rosa | Best.-Nr. 26 85 108 |
| blau | Best.-Nr. 26 85 112 |
| grün | Best.-Nr. 26 85 114 |



## Schiebesignal

für Datoclip\* Terminalschiene, transparenter Kunststoff, 24 mm breit,  
Farbe: hellrot  
100 Stück = 1 Packung  
Best.-Nr. 26 64 207



## Dicht gestaffelt

Beträchtliche Mengen an Unterlagen oder Belegen übersichtlich und platzsparend präsentieren – das ist die Spezialität des Plantafelsystems Staffelsicht IV. Die geschuppt angeordneten Fächer nehmen Dokumentenstapel mit einer Mächtigkeit von bis zu 29 mm auf.

Für Belegformat **DIN A4 hoch**  
 Sichtrand 80 mm,  
 Fassungsvermögen ca. 21 mm,  
 Anzahl der Staffelplatten 12 Stück

| Breite | Höhe     | Fächer | Best.-Nr. |
|--------|----------|--------|-----------|
| 265 mm | 1.200 mm | 11     | 81 31 596 |
| 530 mm | 1.200 mm | 11     | 81 31 595 |
| 795 mm | 1.200 mm | 11     | 81 31 597 |

Für Belegformat **DIN A5 hoch**  
 Sichtrand 80 mm,  
 Fassungsvermögen ca. 29 mm,  
 Anzahl der Staffelplatten 13 Stück

| Breite | Höhe     | Fächer | Best.-Nr. |
|--------|----------|--------|-----------|
| 530 mm | 1.200 mm | 12     | 81 31 555 |



## Beschriftungsträger

für die Überschriften, magnetisch haftendes flaches C-Profil, inklusive weißem Kartonstreifen und Klarsichtabdeckung  
 L = 220 mm, H = 40 mm  
 Best.-Nr. 84 50 240

## Beschriftungsträger

für die Staffelplatten, magnetisch haftendes flaches C-Profil, inkl. Klarsichtabdeckung, L = 50 mm, H = 20 mm  
 1 PG = 40 Stück  
 Best.-Nr. 84 92 300



\* Bei Bestellung bitte entsprechende Ziffer angeben!



## Beschriftungsschild

für die Beschriftungsträger der Staffelplatten, L = 50 mm, H = 20 mm, perforiert alle 10 mm, 50 Schilder = 1 Bogen  
 Farben: weiß (02), gelb (04), rot (07), blau (12), grün (14)  
 Best.-Nr. 84 81 7\*



Anwendungsbeispiel: Auftragsorganisation für acht Mitarbeiter mit Tageseinteilung über den Zeitraum von zwei Wochen.

75

## Staffelplatten

Best.-Nr. = 1 PG = 4 Stück  
 zur Erweiterung für Belegformate

**DIN A4 hoch, Sichtrand 60 mm,**  
 Fassungsvermögen ca. 15 mm,

| Breite | Fächer | Staffelplatten | Best.-Nr. |
|--------|--------|----------------|-----------|
| 530 mm | 15     | 1 PG           | 81 33 592 |

**DIN A4 hoch, Sichtrand 40 mm,**  
 Fassungsvermögen ca. 10 mm

| Breite | Fächer | Staffelplatten | Best.-Nr. |
|--------|--------|----------------|-----------|
| 530 mm | 23     | 3 PG           | 81 33 592 |

**DIN A5 hoch, Sichtrand 60 mm,**  
 Fassungsvermögen ca. 21 mm

| Breite | Fächer | Staffelplatten | Best.-Nr. |
|--------|--------|----------------|-----------|
| 530 mm | 16     | 1 PG           | 81 33 552 |

**DIN A5 hoch, Sichtrand 40 mm,**  
 Fassungsvermögen ca. 14 mm

| Breite | Fächer | Staffelplatten | Best.-Nr. |
|--------|--------|----------------|-----------|
| 530 mm | 24     | 3 PG           | 81 33 552 |

**DIN A5 hoch, Sichtrand 20 mm,**  
 Fassungsvermögen ca. 6 mm

| Breite | Fächer | Staffelplatten | Best.-Nr. |
|--------|--------|----------------|-----------|
| 530 mm | 48     | 9 PG           | 81 33 552 |

Weitere Breiten auf Anfrage!





## Total transparent

Frage: Wie habe ich meine Formulare griffbereit, wie organisiere ich die Postverteilung am Arbeitsplatz und wie kann ich den Inhalt klar erkennen?

Antwort: Durch den Einsatz einer Sichtbox! Das Präsentations- und Ablagesystem besteht aus transparenten, gestaffelten Fächern, die jeweils einen Sichtrand von rund 60 mm freigeben. Sie lässt sich leicht aufhängen und ebenso leicht erweitern.



### Klarsicht-Selbstklebereiter

für Griffsicht, B = 50 mm, H = 36 mm

25 Stück = 1 PG

Best.-Nr. 82 75 401

### Beschriftungsschilder

für Klarsicht-Selbstklebereiter

Farben: weiß (02), gelb (04), rosa (08), blau (12), grün (14)

5 Schilder = 1 Streifen, 2 Streifen = 1 PG

Best.-Nr. 82 85 4\*

sortiert in 5 Farben,

je Farbe 10 Schilder = 1 PG

Best.-Nr. 82 85 455

\* Bei Bestellung bitte entsprechende Ziffer angeben!



### Sichtbox

mit 4 Fächern für Belege im Format **DIN A5 quer**

Sichttrand = 60 mm

Farbe: umbragrau

B = 255 mm, H = 350 mm, T = 50 mm

Best.-Nr. 81 41 107



### Sichtbox

mit 2 Fächern für Belege im Format **DIN A4 quer**

Sichttrand = 60 mm

Farbe: umbragrau

B = 360 mm, H = 295 mm, T = 80 mm

Best.-Nr. 81 41 207



...finden Sie auch in den Katalogen...

## ...Planung




Einsatzbeispiel: KANBAN



Einsatzbeispiel: Schichtenplanung




Einsatzbeispiel: Auftragssteuerung



Einsatzbeispiel: Fertigungssteuerung mit dem WEIGANG-AV

## ...Taschensysteme



Einsatzbeispiel: Datoclip+ Kombimappe



Einsatzbeispiel: Datoclip+ individuell



Einsatzbeispiel: Datoclip+ Doppeltasche



... oder durch eine persönliche Beratung!

Wir besuchen Sie gerne in Ihrem Haus!

Für **WEIGANG** ist Visualisierung – Informationen, Ziele, Abläufe und Ergebnisse einfach und verständlich darzustellen – schon immer ein zentrales Thema gewesen.

Durch jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung und im Vertrieb von Organisationslösungen ist eine breite Angebotspalette von Produkten und Anwendungen entstanden, die unseren Interessenten ein großes Spektrum an individuellen Lösungen bietet.

In unseren Katalogen „Planung“, „Visualisierung“ und „Taschensysteme“ finden Sie jede Menge Anwendungen und Beispiele über die unterschiedlichsten Lösungen für einen optimalen Betriebsablauf.

*„Die Träume vom papierlosen Büro lassen sich noch nicht realisieren, und an manchen Orten steht auch kein Computer.“*

Diese Aussage eines Kunden haben wir zum Anlass genommen und die Formulare aus unserem Blockprogramm überarbeitet.

In neuem Design bieten wir von der „Bedarfsmeldung“ bis zum „Wareneingang“ diese praktischen Helfer an.

**Haben wir Sie neugierig gemacht?  
Rufen Sie uns an!**

Ihre Kontaktadresse finden Sie auf der Rückseite dieses Katalogs.

Gerne senden wir Ihnen unverbindlich weitere Informationen über unser gesamtes Leistungsangebot.



# **WEIGANG**

## Organisationslösungen

**Ihr WEIGANG-Vertriebspartner**

WEIGANG-Vertriebs-GmbH  
Bahnhofstraße 27  
96106 Ebern

Tel.: +49 (0) 9531 61 222

Fax: +49 (0) 9531 61 221

E-Mail: [wvg@weigang.de](mailto:wvg@weigang.de)

Internet: [www.weigang.de](http://www.weigang.de)